

8

Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment

Parallelt med oljeindustriens fremvekst har John Dahle Skipshandel AS opparbeidet seg en posisjon som en av landets ledende aktører innenfor fagområdene fallsikring og evakuering fra høyde. Vår kompetanse og vårt produkt- og tjenestespekter gjør at vi i dag fremstår som en totalleverandør til et bredt, profesjonelt marked.

Vårt utvalg av fallsikrings- og evakueringsutstyr er tuftet på gode og langvarige relasjoner til en rekke anerkjente leverandører og produsenter. Bredden i utvalget setter oss i stand til å levere nøyaktig i henhold til ditt behov, uavhengig av produktets merkenavn. Vårt gode nettverk av leverandører er med på å sikre raske leveranser, også av produkter som vi ikke lagerfører selv.

Få, om noen aktører i Europa, kan skille med like mange godkjenninger fra produsenter for kontroll av fallsikrings- og evakueringsutstyr som John Dahle Skipshandel AS. I dette kapitlet kan du finne en oversikt over de varemerkene vi kan ta imot for kontroll. For de merkene vi ikke kan kontrollere selv, har vi inngått samarbeidsavtaler med andre dyktige kontrollører for å ivareta ditt behov. Dette innebærer at du i utgangspunktet kan levere produkter av alle merker til oss, og være trygg på å få utstyret ditt kontrollert uten unødvendige forsinkelser.

Vår kontrollvirksomhet foregår i henhold til svært strenge prosedyrer og rutiner bygget opp rundt NS-EN ISO 9001:2000. Dette, sammen med våre kontrollørers høye kompetanse og genuine interesse for fagfeltet, er din garanti for at utstyret ditt er trygt å bruke

etter å ha blitt kontrollert av oss. Husk at det er et krav at fallsikrings- og evakueringsutstyr kontrolleres minimum hver 12. måned. Legg også merke til at noen produsenter stiller krav til hyppigere kontroll av utstyret de produserer.

Mange av våre kunder har dratt nytte av vår gode kompetanse gjennom deltakelse på våre kurs, eller gjennom vår tilstedeværelse som rådgivende part i forbindelse med fallsikring på arbeidsplassen. Kjente selskap, både innenfor oljeindustrien og bygg og anlegg, gjør bruk av våre tjenester. Ta gjerne kontakt hvis du skulle ha behov for å øke kompetansen på din arbeidsplass.

I kapitlet vil du finne en oversikt over noen av de fallsikringssystemene vi kan tilby. Vi skiller mellom fallsikringssystemer på flere måter. Det mest iøynefallende skillet er mellom horisontale og vertikale systemer. Videre vil det også være naturlig å skille mellom fallforhindrende systemer som er ment å hindre brukeren å komme i en posisjon hvor han eller hun kan falle til et lavere nivå, og falloppfangende systemer som tar opp energi ved et eventuelt fall. I prinsippet er systemene ofte like, men dette skillet har betydning for valg av blant annet systemets forankringer, og således også for prisen. Et tredje skille går mellom wire og skinnesystemer som på hver sin måte dekker forskjellige behov. Ta gjerne kontakt med vår salgsavdeling som med glede bistår deg i valg av system og eventuell montering av dette.



Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Kasseløsning.

Mange av riggselskapene har sett fordelene ved å velge vår "kasseløsning". Løsningen innebærer at vi setter sammen ulike utstyrs pakker etter deres individuelle behov. Utstyret pakkes i en aluminiumskasse, og leveres sammen med en perm som inneholder bruksattester og bruksanvisninger på alt utstyr som er i kassen. På forespørsel inkluderer vi også andre dokumenter i permen.

Kasseløsningen gjør det svært enkelt å holde oversikt over tilgjengelig utstyr. Du slipper leting og eventuelle nyanskaffelser av utstyr du allerede har. En annen stor fordel er at periodisk kontroll skjer på alt utstyr i kassen på samme tid slik at logistikken blir enklere å håndtere, samt at det er mindre fare for at utstyr blir liggende ukontrollert. Om ønskelig kan vi lage en ekstra kasse med identisk utstyr som kan sendes ut til deg i forkant av at eksisterende kasse blir sendt inn til oss for kontroll. Dette medfører at du alltid vil ha nødvendig utstyr tilgjengelig.

PRODUSENT / LEVERANDØR <i>PRODUCER / VENDOR</i>		TELEFON / TELEFAKS / E-POST <i>PHONE / FAX / E-MAIL</i>		INDUSTRI • OFFSHORE • SKIP <i>INDUSTRY • OFFSHORE • SHIP</i>	
John Dahle Skipshandel AS Flåttenveien 6, 4056 Tananger Norway		Telefon: +47-51646990 Telefax: +47-51646991 E-mail: kontrollverneutstyr@john-dahle.no		JOHN DAHLE SKIPSHANDEL A/S	
TILSTANDSRAPPORT / REPARASJONSTILBUD					
Kunde / Customer	JOHN DAHLE SKIPSHANDEL AS	Ustynummer / Equipment No.	A1114		
Kundenummer / Customer No.	51497	Vårt tilbudsnummer. / Our Offer No.			
Sette- eller batchnummer / Serial- or Batch No.	Beskrivelse av utstyr for reparasjon / Description of Equipment for Repair		Kundes ref. 1 / Customer's Ref 1	Kundes ref. 2 / Customer's Ref 2	
002896	FALLSIKRINGSBLOKK SALA DIS 6 MED RUSTFRØ WIRE				
Artikkelnummer / Article No.	Beskrivelse av arbeid samt deler som må skiftes / Description of Repair and spares to be replaced		Total pris ekskl. MVA og frakt / Price Total, VAT and Freight excl.		
			NOK 0,00		
Merknader / Remarks	ARLIG KONTROLL.		Må utstyret kasseres? / Must the equipment be discarded?	NEI	Er utstyret merket m. CE? / Is the equipm. CE-marked?
			Er utstyret i henhold til SOLAS? / Is the equipment in conformity with SOLAS regulations?	NEI	Produksjonsår / Year of Production
Tilbudets gyldighet i dager / Offer's Validity in days	60	Antall reparasjonsstid i dager / Estimated time of Repair in days	1-2	Sted / City	Dato / Date
				Tananger	2005-02-07
Vi tar forbehold om mellomslag av deler. Videre er reparasjonstid kun et estimat basert på kapasiteten per i dag. Alle priser er exw. Tananger om ikke annet er særskilt avtalt. / Please note that all spare parts remain subject unsold, and that time of Repair is based on today's capacity and may deviate from the Estimated time of Repair as per above. Please also note that all prices are EXW. Tananger unless any other arrangement has been agreed upon.			Signatur / Signature		
Vennligst returner dette dokument til eller ring til: / Please return this document to or call us at:			Vennligst skriv inn ditt navn samt signatur i kolonnen til høyre / Please fill in your name and signature in the next column.		Navn og Signatur / Name and Signature
E-post / E-mail: kontrollverneutstyr@john-dahle.no Faks / Fax: +47-51646991 Telefon / Phone: +47-51646995					Kjell Inge Gramstad

Nettbasert sertifikatsystem.

Vi har utviklet en nettløsning som blant annet gjør det enkelt for deg som kunde å hente ut all dokumentasjon som er laget i forbindelse med ditt utstyr. Du logger deg enkelt på via vår nettside og får tilgang til samsvars-erklæringer, tilstandsrapporter og bruksattester. Alle dokumentene kan enkelt sendes via e-post eller faks direkte fra denne løsningen.

Systemet gir en komplett oversikt over utstyret ditt, samt all historikk i forbindelse med kontroller og reparasjoner. I tillegg har du anledning til å bestille varsling 4, 8 eller 12 uker før neste kontroll.

Hvert år omkommer en rekke mennesker i fallulykker i Norge. I følge Statistisk Sentralbyrå hadde vi i 2005 minst 21 dødsfall forårsaket av fall fra et høyere til et lavere nivå, som kanskje kunne vært avverget ved bruk av rett sikringsutstyr. 12 av dødsfallene skyldtes fall fra bygning eller byggverk. La oss hjelpe deg, slik at ikke du eller en av dine kolleger blir en del av denne statistikken.

Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment




Kroppssele, Sala Delta II

Safety harness, Sala Delta II

Sele med D-ring i rygg og bryst. Selen er utstyrt med hurtigspenner.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjonsstandard	Størrelse
0612250	Delta II	NS-EN 361	L



Kroppssele, Sala Kevlar

Safety harness, Sala Kevlar

Selen har D-ring i rygg og er produsert i myk kevlar. Dette materialet er brannhemmende, noe som gjør selen spesielt godt egnet til varmt arbeid.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjonsstandard	Størrelse
0612208	Kevlar KP29	NS-EN 361	L



Kroppssele, Sala ExoFit

Safety harness, Sala ExoFit

ExoFit er utstyrt med D-ring i rygg og bryst, og leveres med hurtigspenner. Alle belastningsutsatte steder er rikelig polstret for optimal komfort. Kroppsselene finnes både med og uten støttebelte.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjonsstandard	Størrelse
0612260	N-EXO	NS-EN 361	L
0612270	N-EXO	NS-EN 361	M
0612271	N-EXO/WB m/støttebelte	NS-EN 361 og 358	L
0612285	ExoFit XP	NS-EN 361	L
0612280	ExoFit XP m/støttebelte	NS-EN 361 og 358	L



Kroppssele med vest, Sala N-800

Jacket harness, Sala N-800

Praktiske seler med vest. Selene har D-ring i rygg og bryst, og lårstoppene har elastiske partier for maksimal komfort. Alle bånd er regulerbare, og vesten er utstyrt med reguleringsmuligheter for optimal tilpassing. Begge selene er utstyrt med støttebelte, men kan leveres uten dersom det er ønskelig. Vesten er avtagbar/utskiftbar, og kan vaskes.

Artikkel-nummer	Modell	Farge	Produksjonsstandard	Størrelse	Bilde-referanse
0612206	N-800/D	Sort/blå	NS-EN 361 og 358	L	A
0612207	N-800/HV/OR/D (High visibility)	Oransje	NS-EN 361 og 358	L	B



Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Kroppssele, Protecta FIRST AB 1000

Safety harness, Protecta FIRST AB 1000

Enkel sele med D-ring i rygg.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Størrelse
0618213	AB 1000	NS-EN 361	L



Kroppssele, Protecta PRO AB 101

Safety harness, Protecta PRO AB 101

Enkel sele med D-ring i rygg.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Størrelse
0618202	AB 101	NS-EN 361	L



Kroppssele, Protecta PRO AB 102

Safety harness, Protecta PRO AB 102

Sele med D-ring i rygg og på begge skulderstroppene. Denne egner seg i kombinasjon med vertikale systemer.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Størrelse
0618206	AB 102	NS-EN 361	L



Kroppssele, Protecta PRO AB 113

Safety harness, Protecta PRO AB 113

Selen har D-ring i rygg og bryst.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Størrelse
0618203	AB 113	NS-EN 361	L



Kroppssele, Protecta PRO AB 114

Safety harness, Protecta PRO AB 114

Sele med D-ring i rygg og bryst, samt integrert støttebelte med fire verktøyriker.

Artikkelnummer	Model	Produksjonsstandard	Størrelse
0618205	AB 114	NS-EN 361 og 358	L



Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Kroppssele, Protecta PRO AB 2003 og PRO AB 2006

Safety harness, Protecta PRO AB 2003 and PRO AB 2006

Seler med D-ring i rygg og løkker i bryst. Hurtigspenner på bryst- og lårstropper gjør det enkelt å ta selene av og på. Modellen AB2006 er i tillegg utstyrt med støttebelte. Utstrakt bruk av elastiske materialer gjør disse selene svært komfortable i bruk.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Størrelse	Bilde-referanse
0614904	AB 2003	NS-EN 361	L	A
0614905	AB 2006	NS-EN 361 og 358	L	B



Kroppssele, Petzl NEWTON FAST JAK

Safety harness, Petzl NEWTON FAST JAK

Sele med D-ring i rygg og løkker i bryst. Selen leveres med hurtigspenner, og skulderstroppene er polstret for maksimal komfort. Som koblingsstykke i front kan du for eksempel bruke Petzl Omni Lock eller Omni Triact.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Størrelse
0612400	NEWTON FAST JAK	NS-EN 361	L-XXL



Kroppssele, RidgeGear RGH4

Safety harness, RidgeGear RGH4

Selen har D-ring i rygg og bryst, og er utstyrt med integrert støttebelte med D-ringer i sidene. Støttebeltet er bredt, og gir god støtte og komfort.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Størrelse	Vekt kg
0612420	RGH4	NS-EN 361 og 358	L	1,75



Kroppssele med vest, SEMA 5003 Fallsikringsvest

Jacket harness, SEMA 5003

Vest med integrert sele og støttebelte. Selen er utstyrt med D-ring i rygg, og har reflekser på skuldrene. Dette er et høykvalitetsprodukt laget i PVC.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Størrelse
0619004	5003	NS-EN 361 og 358	One size



Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment

**SEMA
SAFETY**

Kroppssele med vest, SEMA 5010 Fallsikringsvest med integrert flyteplagg

Floatable jacketed harness, SEMA 5010

Flytevest med integrert sele og støttebelte. Vesten har en oppdrift på 100 N, og er produsert i PVC. Den er utstyrt med reflekser på skuldrene, og selen har D-ring i rygg.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Størrelse
0619010	5010	NS-EN 361, 358 og 395	One size
0619011	5010	NS-EN 361, 358 og 395	XXL
0619013	5010 med lys	NS-EN 361, 358 og 395	One size



**SEMA
SAFETY**

Kroppssele med vest, SEMA 5012 Fallsikringsvest med integrert flytekammer

Inflatable jacketed harness, SEMA 5012

Vest med integrert sele og støttebelte. Selen har D-ring i rygg og i støttebeltet, og vesten er laget i PVC og er utstyrt med reflekser. I tillegg har vesten en oppblåsbar lunge med oppdrift på 275 N, noe som medfører at vesten er godkjent som flyteplagg for offshore bruk.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Størrelse
0619005	5012	NS-EN 361, 358 og 399	One size



**SEMA
SAFETY**

Kroppssele, SEMA M22 Fang-støttesele

Safety harness, SEMA M22

Kraftig sele med integrert støttebelte. Selen har D-ring i rygg.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Størrelse
0619012	M22	NS-EN 361 og 358	One size



**SEMA
SAFETY**

Kroppssele, SEMA M26 Fang-støttesele

Safety harness, SEMA M26

Kraftig sele med integrert støttebelte. Selen har D-ring i rygg og bryst.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Størrelse
0619026	M26	NS-EN 361, 358 og 813	One size



Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Kroppssele, Axel Corona

Safety harness, Axel Corona

Praktisk sele med støttebelte og vest som tilfredstiller kravet til synlighet. Selen har D-ring i rygg og løkker i bryst. Alle bånd er regulerbare, og vesten er utstyrt med reguleringsmuligheter for optimal tilpassing. Vesten og refleksene er fremstilt i sertifisert flammebehandlet materiale.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Størrelse
0680000	Corona 802 XBV	NS-EN 361, 358 og 470-1	M
0680001	Corona 802 XBV	NS-EN 361, 358 og 470-1	L
0680002	Corona 802 XBV	NS-EN 361, 358 og 470-1	XL



Kroppssele, Axel Saturn

Safety harness, Axel Saturn

Praktisk sele med vest utstyrt med reflekser. Selen har D-ring i rygg og løkker i bryst. Alle bånd er regulerbare, og vesten er utstyrt med reguleringsmuligheter for optimal tilpassing.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Størrelse
0680003	Saturn 601XV	NS-EN 361	M
0680004	Saturn 601XV	NS-EN 361	L
0680005	Saturn 601XV	NS-EN 361	XL



Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Avlastningstropp, Sala

Suspension trauma safety strap, Sala

Etter et fall vil din egen vekt presse deg mot selens skrittstropper og hindre naturlig blodsirkulasjon i bena, noe som kan medføre hengttraume. Avlastningsstroppen skal alltid være festet til fallsikrings-selen, og skal i tilfelle fall, benyttes av den forulykkede mens vedkommende venter på berging. Den vitale blodsirkulasjonen opprettholdes og forhindrer blodforgiftning. Avlastningsstroppen redder liv!

Artikkelnummer	Maks. personvekt kg
0612212	141




Forlengerstropp, Sala

Extension strap, Sala

En praktisk forlengerstropp for bruk sammen med fallsikringsblokker. Kobles i D-ring i rygg på kroppssele. Gjør arbeid alene både enklere og sikrere.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard
0612603	KM4040W	NS-EN 566



Polstring for kroppssele, Sala

Padding for safety harness, Sala

Delta Pad benyttes som polstring av selen, men medfører også at selene blir enklere å ta på. Delta Pad passer de fleste kroppsseler.

Artikkelnummer	Modell
0612550	Delta pad



Polstring for kroppssele, Tractel

Padding for safety harness, Tractel

Easy jacket passer til de fleste typer kroppsseler. I tillegg til å gi bedre komfort, blir selen også enklere å ta på.

Artikkelnummer	Modell
0612560	Easy jacket



Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment

**SEMA
SAFETY**

Sittesele, SEMA M-16-SL, M-17-R og M-19 Båtsmannsstol

Work positioning harness, SEMA M-16-SL, M-17-R and M-19 Bosun's chair

Sittesele, populært kalt båtsmannsstol. Selen har mange justeringsmuligheter, og en komfortabel sitteplate gir muligheter for å arbeide over lengre perioder. Tilkobling via løkker i bryst. M19 har i tillegg integrert kroppssele med D-ring i rygg.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjonsstandard	Størrelse	Bilde-referanse
0619220	M-16-SL	NS-EN 813	One size	A
0619221	M-17-R	NS-EN 813	One size	A
0619222	M-19	NS-EN 361 og 813	L	B
0619223	M-19	NS-EN 361 og 813	XL	B




PETZL

Sittesele, Petzl Navaho Bod

Work positioning harness, Petzl Navaho Bod

Kroppssele med integrert sittefunksjon. Selen har D-ring i rygg og bryst, og er utstyrt med støttebelte samt hurtigspenner på lårstroppene. Dette er en sele med god komfort.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjonsstandard	Størrelse
0619230	Navaho Bod Fast 1	NS-EN 361, 358 og 813	S-L
0680004	Navaho Bod Fast 2	NS-EN 361, 358 og 813	L-XL



troll

Sittesele, Troll Sherpa

Work positioning harness, Troll Sherpa

Komplett kroppssele med integrert sittefunksjon og støttebelte. Selen har løkker i bryst og D-ring i rygg.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjonsstandard	Størrelse
0619250	Sherpa Montør PCH	NS-EN 361, 358 og 813	One size



Cresto
A B&B TOOLS COMPANY

Sittesele, Cresto 860C

Work positioning harness, Cresto 860C

Kroppssele med integrert sittefunksjon. Selen har D-ring i rygg og front, og er utstyrt med et komfortabelt støttebelte med D-ringer i sidene. Hurtigspenner på lårstroppene gjør at selen er rask og enkel å ta på.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjonsstandard	Størrelse	Vekt kg
0619270	860C	NS-EN 361, 358 og 813	M	2,3
0619271	860C	NS-EN 361, 358 og 813	L	2,3



Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Forbindelsesline med falldemper, Protecta AE522 og AE522/6

Energy absorbing lanyard, Protecta AE522 and AE522/6

Forbindelsesline med falldemper og kroker.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Kroktype	Lengde meter
0612625	AE522	NS-EN 355	AJ501	2
0612640	AE522/6	NS-EN 355	AJ501 og AJ595	2



Forbindelsesline med falldemper, Protecta AE525/1

Energy absorbing lanyard, Protecta AE525/1

Justerbar forbindelsesline med falldemper og kroker. Linen kan reguleres fra 1,3 til 2 meter, noe som medfører at du til enhver tid kan arbeide med stram line.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Kroktype	Lengde meter
0612645	AE525/1	NS-EN 355	AJ501 og AJ595	2



Forbindelsesline med falldemper, Protecta AE532/1

Energy absorbing lanyard, Protecta AE532/1

Dobbel forbindelsesline som er velegnet til bruk ved forflytning. Linen har falldemper og store kroker i hver stropp.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Kroktype	Lengde meter
0612631	AE532/1	NS-EN 355	AJ501 og AJ595	1,8



Forbindelsesline med falldemper, Protecta AE5320WAF

Energy absorbing lanyard, Protecta AE5320WAF

Dobbel forbindelsesline som er velegnet til bruk ved forflytning. Linen har falldemper og store kroker i hver stropp.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Kroktype	Lengde meter
0612632	AE5320WAF	NS-EN 355	AJ501 og AJ595	1,8



Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment

Forbindelsesline med falldemper, Protecta AE5320TAK "tie-back"

Energy absorbing lanyard, Protecta AE5320TAK "tie-back"

Dobbel forbindelsesline med falldemper og store kroker i hver stropp. Stroppene er i tillegg utstyrt med ringer som kan brukes for å korte ned stroppeens lengde etter "tie-back"-prinsippet. Dette medfører at linen kan brukes rundt en konstruksjon, noe som normalt vil gi kortere fallengde.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Kroktype	Lengde meter
0612633	AE5320TAK DOBBEL	NS-EN 355	AJ501 og AJ595	2



Forbindelsesline med falldemper, Sala N-L200W/Y/EXP

Energy absorbing lanyard, Sala N-L200W/Y/EXP

Dobbel fleksibel forbindelsesline som er velegnet til bruk ved forflytning. Linen har falldemper og store kroker i hver stropp.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Kroktype	Lengde meter
0612615	N-L200W/Y/EXP	NS-EN 354 og 355	KJ527 og Delta	2



Forbindelsesline med falldemper, Petzl Absorbica Y-MGO M

Energy absorbing lanyard, Petzl Absorbica Y-MGO M

Dobbel forbindelsesline som er velegnet til bruk ved forflytning. Linen har falldemper og store kroker i hver stropp.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Kroktype	Lengde meter
0612700	Absorbica Y-MGO M	NS-EN 355	MG060	1,25



Forbindelsesline med falldemper, RidgeGear RGL3-3

Energy absorbing lanyard, RidgeGear RGL3-3

Dobbel forbindelsesline som er velegnet til bruk ved forflytning. Linen har falldemper og store kroker i hver stropp.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Kroktype	Lengde meter
0612690	RGL3-3	NS-EN 354 og 355	RGK11	1,3
0612692	RGL3-3	NS-EN 354 og 355	RGK11	1,8



Forbindelsesline med falldemper, Tractel LCAD

Energy absorbing lanyard, Tractel LCAD

Dobbel forbindelsesline som er velegnet til bruk ved forflytning. Linen har falldemper og store aluminiumskroker i hver stropp.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Kroktype	Lengde meter
0612670	LCAD	NS-EN 355	M51	1,5
0612675	LCAD	NS-EN 355	M51	2,0



Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Fallsikringsblokk, Sala SB

Fall arrester, Sala SB

Fallsikringsblokken er laget i formstøpt aluminium, og har fallindikator i huset. Dette er en velprøvd blokk som er egnet for krevende miljøer.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Wire	Bruk	Lengde meter	Vekt kg
0611005	SB57	NS-EN 360	Rustfri	Onshore/offshore	5	5,5
0611012	SB150	NS-EN 360	Rustfri	Onshore/offshore	11	8,2
0611033	SB330	NS-EN 360	Rustfri	Onshore/offshore	33	23



Fallsikringsblokk, Sala Ultralok

Fall arrester, Sala Ultralok

Fallsikringsblokk med fallindikator i krok og svivel i festepunktet. Modellene Ultralok -6, -9 og -15 er produsert i glassfiberarmert polyurethane, og har sideplater i aluminium. Ultralok 26 er produsert i formstøpt aluminium, og har lakkert overflate. De rustfrie modellene er egnet for krevende miljøer.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Wire	Bruk	Lengde meter	Vekt kg
0611210	Ultralok 6	NS-EN 360	Galvanisert	Onshore	6	4,01
0611213	Ultralok 9	NS-EN 360	Galvanisert	Onshore	9	4,96
0611215	Ultralok 15	NS-EN 360	Galvanisert	Onshore	15	6,80
0611217	Ultralok 26	NS-EN 360	Galvanisert	Onshore	26	14,97
0611211	Ultralok 6	NS-EN 360	Rustfri	Onshore/offshore	6	4,01
0611214	Ultralok 9	NS-EN 360	Rustfri	Onshore/offshore	9	4,96
0611216	Ultralok 15	NS-EN 360	Rustfri	Onshore/offshore	15	6,80
0611218	Ultralok 26	NS-EN 360	Rustfri	Onshore/offshore	26	14,97



Fallsikringsblokk, Sala PS

Fall arrester, Sala PS

PS-blokkene er blant annet utstyrt med forseglet bremsesystem og fallindikator i krok. Fronthuset er av rustfritt stål og bakhuset er av støpegods, noe som gjør fallsikringsblokken spesielt godt egnet for ekstremt krevende miljøer. Dette er en blokk for alle som er opptatt av maksimal sikkerhet og lang levetid.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Wire	Lengde meter	Vekt kg
0611606	PS 15	NS-EN 360	Rustfri	15	13
0611612	PS 25	NS-EN 360	Rustfri	25	20
0611622	PS 39	NS-EN 360	Rustfri	39	27



Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Fallsikringsblokk, Sala PS med nødsveiv

Fall arrester, Sala PS with rescue retrieval facility

PS-blokkene er blant annet utstyrt med forseglet bremsesystem, fallindikator i krok samt nødsveiv for rask evakuering etter fall. Fronthuset er av rustfritt stål og bakhuset er av støpegods, noe som gjør fallsikringsblokken spesielt godt egnet for ekstremt krevende miljøer. Dette er en blokk for alle som er opptatt av maksimal sikkerhet og lang levetid.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Wire	Lengde meter	Vekt kg
0611607	PS 15 med sveiv	NS-EN 360 og 1496	Rustfri	15	16
0611616	PS 25 med sveiv	NS-EN 360 og 1496	Rustfri	25	23
0611626	PS 39 med sveiv	NS-EN 360 og 1496	Rustfri	39	31



Fallsikringsblokk, Sala Integra med nødsveiv

Fall arrester, Sala Integra with rescue retrieval facility

Lett og robust fallsikringsblokk i formstøpt aluminium med fallindikator i krok. Blokken er utstyrt med nødsveiv for rask evakuering etter et fall.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Wire	Lengde meter	Vekt kg
0611515	Integra 15 R med sveiv	NS-EN 360	Galvanisert	15	10,8




Fallsikringsblokk, Sala Talon

Fall arrester, Sala Talon

Sala Talon fallsikringsblokk tilhører en generasjon superlette fallsikringsblokker. Blokken skal festes direkte bak selens D-ring i rygg, og har utenpåliggende falldemper. Den er i tillegg utstyrt med svivel i bånd, og kan leveres både med og uten avtagbar stillaskrok. Bildet viser blokken med påmontert krok. Hvis du velger Talon uten krok, husk at kroken du velger må være i henhold til NS-EN 362.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Line	Lengde meter	Vekt kg
0611417	Talon med krok	NS-EN 360	Bånd	3	0,98
0611418	Talon uten krok	NS-EN 360	Bånd	3	0,98



Fallsikringsblokk, Sala Talon Twin

Fall arrester, Sala Talon Twin

Sala Talon tilhører en generasjon superlette fallsikringsblokker. Blokken skal festes direkte bak selens D-ring i rygg, og har utenpåliggende falldemper. Talon Twin har to separate liner som begge er utstyrt med fallindikator og store stillaskroker.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Line	Lengde meter	Vekt kg
0611419	Talon Twin	NS-EN 360	Bånd	1,8	2,6



Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Fallsikringsblokk, Sala P-6AR

Fall arrester, Sala P-6AR

Praktisk fallsikringsblokk med utenpåliggende falldemper. Denne fallsikringsblokken leveres med endeløkke slik at du selv kan velge den kroken som passer ditt behov. Husk at kroken må være i henhold til NS-EN 362.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Line	Lengde meter	Vekt kg
0611540	P-6AR	NS-EN 360	Bånd	2,5	1,13



Fallsikringsblokk, Protecta AD206, AD212, AD216, AD222 og AD232

Fall arrester, Protecta AD206, AD212, AD216, AD222 and AD232

AD-serien er kanskje markedets mest prisgunstige fallsikringsblokk og er kun beregnet for bruk onshore.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Wire	Lengde meter	Vekt kg
0618017	AD206	NS-EN 360	Galvanisert	6	3,3
0618012	AD212	NS-EN 360	Galvanisert	12	4,5
0618013	AD216	NS-EN 360	Galvanisert	16	6,4
0618014	AD222	NS-EN 360	Galvanisert	22	8,0
0618016	AD232	NS-EN 360	Galvanisert	32	11,6




Fallsikringsblokk, Protecta AD113 Maverick

Fall arrester, Protecta AD113 Maverick

Liten fallsikringsblokk i aluminium som er utstyrt med fallindikator i krok.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Wire	Lengde meter	Vekt kg
0618011	AD113 Maverick	NS-EN 360	Galvanisert	3,3	2,3



Fallsikringsblokk, Protecta AD104 Autobloc

Fall arrester, Protecta AD104 Autobloc

Praktisk fallsikringsblokk utstyrt med utenpåliggende falldemper og liten krok i enden.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Line	Lengde meter	Vekt kg
0615999	AD104 Autobloc	NS-EN 360	Bånd	2,1	1,54



Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Fallsikringsblokk, Protecta Rebel

Fall arrester, Protecta Rebel

Liten fallsikringsblokk med utenpåliggende falldemper og svivel i festepunkt.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjonsstandard	Line	Lengde meter	Vekt kg
0616000	AD111 Rebel	NS-EN 360	Bånd	3	1,3
0616002	AD120 Rebel	EN 360	Bånd	6	2,3



Fallsikringsblokk, Axel

Fall arrester, Axel

Fallsikringsblokk med fallindikator og svivel i krok.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjonsstandard	Wire	Lengde meter	Vekt kg
0680020	51-10	NS-EN 360	Galvanisert	10	5,3
0680021	51-15	NS-EN 360	Galvanisert	15	7,3
0680022	51-20	NS-EN 360	Galvanisert	20	7,8



Fallsikringsblokk, Tractel Blocfor 10, 20 og 30

Fall arrester, Tractel Blocfor 10, 20 and 30

Disse blokkene er kun beregnet for bruk onshore og leveres med svivel og fallindikator i krok. På forespørsel kan blokkene også leveres med bånd eller rustfri wire.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjonsstandard	Wire	Lengde meter	Vekt kg
0611820	Blocfor 10	NS-EN 360	Galvanisert	10	4,3
0611825	Blocfor 20	NS-EN 360	Galvanisert	20	7,6
0611830	Blocfor 30	NS-EN 360	Galvanisert	30	14,2



Fallsikringsblokk, Tractel Blocfor S

Fall arrester, Tractel Blocfor S

Liten fallsikringsblokk med svivel i festepunkt.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjonsstandard	Line	Lengde meter	Vekt kg
0611805	Blocfor S	NS-EN 360	Bånd	5	2,3
0611806	Blocfor S	NS-EN 360	Bånd	6	2,3



Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Fallsikringsblokk, Tractel Blocfor 1.5W

Fall arrester, Tractel Blocfor 1.5W

Liten fallsikringsblokk med utenpåliggende falldemper og svivel i festepunkt.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Line	Lengde meter	Koblingsstykke	Vekt kg
0611810	Blocfor 1.5W	NS-EN 360	Bånd	1,5	M10	0,9
0611815	Blocfor 1.5W	NS-EN 360	Bånd	1,5	M51	0,9



Fallsikringsblokk, RidgeGear RGA26, RGA2 og RGA3

Fall arrester, RidgeGear RGA26, RGA2 and RGA3

Fallsikringsblokken er produsert i formstøpt aluminium og har svivel og fallindikator i krok.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Wire	Lengde meter	Vekt kg
0611860	RGA26	NS-EN 360	Rustfri	6	5,2
0611862	RGA2	NS-EN 360	Rustfri	8	6,5
0611864	RGA3	NS-EN 360	Rustfri	15	10,5



Fallsikringsblokk, RidgeGear RGA4H med nødsveiv

Fall arrester, RidgeGear RGA4H with rescue retrieval facility

Fallsikringsblokk med nødsveiv for evakuering etter fall. Blokken kan brukes som en vinsj, og tillater både heising og senking av brukeren, slik at man kan velge det mest egnede området for evakuering. I tillegg er fallsikringsblokken utstyrt med svivel og fallindikator i krok, samt et håndtak som skal gjøre blokken mer stabil ved bruk av sveiven.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Wire	Lengde meter	Vekt kg
0611870	RGA4H	NS-EN 360 og 1496 A+B	Rustfri	15	11,35



Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment

Forankringsklemme for hulldekke

Anchor clamp for concrete construction work

Forankringsklemmen blir mest brukt til arbeid på hulldekke og er svært enkel å bruke. Med riktig montert klemme har du et arbeidsområde på hele 360 grader fra innfestingspunktet.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Lengde meter	Vekt kg
0618110	HDF CT1275	EN 795	1,2	12



Løpekatt, Tractel Rollbeam

Manual trolley, Tractel Rollbeam

Løpekatt med godkjent forankringspunkt for fallsikring.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	For bjelkebredde mm
0618120	Rollbeam	NS-EN 795 B	50 - 220



Bjelkeklemme med forankringsøye, Tractel Corso clamp

Beam clamp with anchoring eye, Tractel Corso clamp

Klemmen har en kompakt og sterk konstruksjon og er rask og enkel å tilpasse. Håndtaket er avtakbart.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	For bjelkebredde mm	Vekt kg
0618125	Corso clamp	NS-EN 795 B	75 - 235	4,5



Forankringspunkt for dør/vindu, Tractel døranker

Anchor beam for door/window, Tractel door anchor

Forankringspunkt for dør eller vindu som kan brukes av inntil to brukere samtidig. Bjelken er både rask og enkel å montere.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard
0618130	Door anchor	NS-EN 795 B



Forankringspunkt, Tractel PA

Anchor point, Tractel PA

Forankringspunkt i rødmalt aluminium som festes med bolter. På forespørsel kan forankringspunktet også leveres i umalt, aluminiumsfarget, grå eller sort utførelse.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	For boltediameter mm	Farge	Vekt kg
0618135	PA	NS-EN 795 A	12	Rød	0,3



Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Forankringspunkt, Tractel Ringsafe

Anchor point, Tractel Ringsafe

Forankringspunkt i rustfritt stål med integrert fallindikator.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	For bolt diameter mm
0618140	Ringsafe	NS-EN 795 A	12



Forankringsøye, Protecta

Fixed anchorage plate, Protecta

Forankringsøye for montering i betong.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard
0671115	AM210	NS-EN 795



Forankringspunkt for tak, Tractel

Anchor point roof, Tractel

Forankringspunkt for tak som kan monteres direkte i taksperrer av tre.



Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Bilde-referanse
0618145	Flat	NS-EN 795 A og 517	A
0618147	BoweD	NS-EN 795 A og 517	Bilde ikke tilgjengelig
0618150	Twisted	NS-EN 795 A og 517	B



Forankringsstropp, Sala

Anchor strap, Sala

Forankringsstropp til bruk som forankringspunkt rundt bjelker og andre konstruksjoner som vurderes som sikre.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Line	Lengde meter
0612210	N-19	NS-EN 795	Bånd	0,83
0612211	N-21	NS-EN 795	Bånd	1,50



Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Forankringsstropp, Protecta

Anchor strap, Protecta

Forankringsstropp til bruk som forankringspunkt rundt bjelker og andre konstruksjoner som vurderes som sikre.



Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Line	Størrelse	Bilde-referanse
0618099	AM450/80	NS-EN 795	Bånd	0,8	A
0618101	AM450/150	NS-EN 795	Bånd	1,5	A
0618102	AM401G	NS-EN 795	Wire	1,0	B



Forankringsstropp, Petzl

Anchor strap, Petzl

Forankringsstropp til bruk som forankringspunkt rundt bjelker og andre konstruksjoner som vurderes som sikre.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Line	Lengde meter
0618097	Anneau	NS-EN 795	Bånd	0,6
0618098	Anneau	NS-EN 795	Bånd	1,2



Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Støtteline, Sala Trigger

Work positioning lanyard, Sala Trigger

Justerbar støtteline med glider.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Kroktype	Lengde meter
0618849	Trigger	NS-EN 358	KJ523 og R-024	2




Støtteline, Protecta AF764T2 og AF795T2

Work positioning lanyard, Protecta AF764T2 and AF795T2

Justerbar støtteline med Manustop glider.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Kroktype	Lengde meter	Bilde-referanse
0618604	AF764T2	NS-EN 358	AJ565	2	A
0618605	AF795T2	NS-EN 358	AJ595	2	B



Støtteline, Protecta AL423/5

Work positioning lanyard, Protecta AL423/5

Justerbar støtteline.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Kroktype	Lengde meter
0618606	AL423/5	NS-EN 358	AJ565	2



Støtteline og glider, Protecta AC410, AC420, AC430 og AC401 Viper

Work positioning lanyard and self-braking descender, Protecta AC410, AC420, AC430 and AC401 Viper

Støtteline og glider som er spesielt velegnet for takarbeidere, og som brukt sammen er å anse som fleksibel føring og selvlåsende glider i henhold til relevant standard. Linen har en diameter på 10,5 mm. Den selvbremsende glideren er avtagbar og kan benyttes til forskjellige liner. Line og glider selges separat.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Kroktype	Lengde meter
0621660	AC410	NS-EN 358	AJ501	10
0621661	AC420	NS-EN 358	AJ501	20
0621659	AC430	NS-EN 358	AJ501	30
0621690	Glider AC401 Viper	NS-EN 353-2	AJ501	-



Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Fleksibel føring og selvlåsende glider, Tractel

Flexible anchor line and self-braking descender, Tractel

Dette er en ny generasjon automatisk fallforhindrende utstyr som er spesielt egnet for takarbeidere. Markedets letteste, selvbremsende glider er avtakbar og kan benyttes til forskjellige liner. Line og glider selges separat.



Artikkelnummer	Type/modell	Produksjonsstandard	Kroktype	Lengde meter
0618811	11 mm flettet line	NS-EN 353-2	M10	5
0618812	11 mm flettet line	NS-EN 353-2	M10	10
0618813	11 mm flettet line	NS-EN 353-2	M10	15
0618814	11 mm flettet line	NS-EN 353-2	M10	20
0618815	11 mm flettet line	NS-EN 353-2	M10	30
0618816	11 mm flettet line	NS-EN 353-2	M10	40
0618817	11 mm flettet line	NS-EN 353-2	M10	50
0618810	Glider Stopfor K	NS-EN 353-2	M41	-



Støtteline, Petzl GRILLON HOOK

Work positioning lanyard, Petzl GRILLON HOOK

Justerbar støtteline med glider og liten krok.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Lengde meter
0621662	GRILLON HOOK	NS-EN 358	3



Støtteline, Petzl GRILLON

Work positioning lanyard, Petzl GRILLON

Petzl GRILLON er en justerbar line med glider, som er ideell for posisjonering og sikring på for eksempel tak hvor linen kan brukes enkeltvis, eller to samtidig for optimal sikring. Petzl GRILLON kan også brukes som midlertidig horisontalt system med en rekke muligheter. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

NB! Petzl GRILLON må ikke brukes som vertikalt system.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Lengde meter
0621663	GRILLON	NS-EN 358 og 795	5
0621664	GRILLON	NS-EN 358 og 795	10
0621665	GRILLON	NS-EN 358 og 795	20



Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Støttebelte, Protecta PRO AB 028

Work positioning belt, Protecta PRO AB 028

Støttebeltet er utstyrt med to D-ringer, og har i tillegg fire ringer til å henge verktøy i. På grunn av det brede ryggstykket gir beltet svært god komfort.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Størrelse
0618403	AB 028	NS-EN 358	One size



Støttebelte, Protecta FIRST AB 0400

Work positioning belt, Protecta FIRST AB 0400

Et støttebelte med to D-ringer.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Størrelse
0618404	AB 0400	NS-EN 358	One size



Støttebelte, Axel

Work positioning belt, Axel

Et støttebelte med to D-ringer og to verktøykroker i front.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Størrelse
0680010	PHOBOS-209B	NS-EN 358	One size



Støttebelte, Tractel

Work positioning belt, Tractel

Støttebeltet er utstyrt med D-ringer i siden.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Størrelse
0618410	CE01	NS-EN 358	S
0618411	CE01	NS-EN 358	M
0618412	CE01	NS-EN 358	XL



Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment




Evakueringsblokk, Protecta Bimatic

Evacuation descender, Protecta Bimatic

Dette er en evakueringsblokk som er godt egnet til bruk i kranhus. Ved bestilling må ønsket lengde på linen oppgis. Nedfiringshastighet: 1,2 m/sek.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Line	Lengde meter
0618027	AG 152 Bimatic	NS-EN 341 C	Tau	5 - 100



Evakueringsblokk, Protecta Sauvmatic

Evacuation descender, Protecta Sauvmatic

En robust evakueringsblokk som er godt egnet til bruk i boretårn og har lang levetid. Nedfiringshastighet: 1,2 m/sek.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Wire	Lengde meter	Bilde-referanse
0618024	AG 432 Sauvmatic	NS-EN 341 B	Rustfri	32	A
0618025	AG 460 Sauvmatic	NS-EN 341 B	Rustfri	60	B




Evakueringsblokk, Rollgliss

Evacuation descender, Rollgliss

Evakuerings- og posisjoneringsblokk med utveksling 3:1 eller 5:1. Rollgliss 3:1 er beregnet for én bruker, mens Rollgliss 5:1 kan leveres både for én og for to brukere. Ved bestilling må ønsket lengde på linen oppgis.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Line	Taulengde meter	Bilde-referanse
0618030	Rollgliss 3:1	NS-EN 341 A og 1496 B	Tau	10 - 340	A
0618031	Rollgliss 5:1	NS-EN 341 A og 1496 B	Tau	10 - 340	B



Utstyr for Rollgliss

Equipment for Rollgliss

Assistansevinsj kan kobles direkte på tripod AM 100, og om ønskelig brukes sammen Jumar tauklemme. Hvis Rollgliss imidlertid betjenes av kun en bruker, og dermed uten assistansevinsj, brukes tauklemme Ascencion, artikkel nummer 0618036, til hjelp ved forflytning oppover. Bildet viser Rollgliss vinsj med påmontert Jumar tauklemme. Vinsj og tauklemme selges separat.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard
0618038	Jumar tauklemme	NS-EN 567
0618035	Assistansevinsj uten tauklemme	NS-EN 1496 b



Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Evakueringsblokk, Tractel

Evacuation descender, Tractel

Evakuerings- og posisjoneringsblokker med en nedfiringshastighet på 0,67 m/sek. Begge blokkene kan på forespørsel også leveres for evakuering av to personer. Husk å oppgi ønsket taulengde ved bestilling.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjonsstandard	Line	Taulengde meter	Bilde-referanse
0618028	Derope	NS-EN 341	Tau	10 - 400	A
0618029	Derope K	NS-EN 341	Tau	10 - 200	B



Evakueringssett, Rollgliss R250

Rescue kit, Rollgliss R250

Evakueringssettet er sammensatt av diverse utstyr som skal brukes til berging av personell som har vært utsatt for en fallulykke, eller som av andre årsaker må evakueres. Rollgliss R250 gjør det mulig å frigjøre personen fra et eventuelt tilkoblet fallsikringsystem, for så å senke vedkommende ned til sikkerhet.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjonsstandard	Line	Taulengde meter
0618050	R250 rescue kit	NS-EN 341	Tau	30



Evakueringssett, Spanset Gotcha

Rescue kit, Spanset Gotcha

Evakueringssettet er sammensatt av diverse utstyr som skal brukes til berging av personell som har vært utsatt for en fallulykke, eller som av andre årsaker må evakueres. Gotcha rescue kit gjør det mulig å frigjøre personen fra et eventuelt tilkoblet fallsikringsystem, for så å heve eller senke vedkommende til sikkert område.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjonsstandard	Line	Taulengde meter
0618080	Gotcha	NS-EN 1496	Tau	30 - 150



Evakueringsline med brems, Axel

Evacuation descender with belay device, Axel

Evakueringsline med justerbar brems. Praktisk bag for oppbevaring følger med.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjonsstandard	Line	Lengde meter
0680030	MRU-10	NS-EN 341	Tau	10
0680031	MRU-20	NS-EN 341	Tau	20



Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Tauklemme, Petzl

Rope clamp, Petzl

Tauklemme som brukes for å få bedre grep på tau. Klemmen passer til tau med diameter 8-13 mm, og kan leveres både med høyre- og venstrehåndsgrep. Avbildet modell har høyrehåndsgrep.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard
0618036	Ascension	NS-EN 567



Skulderbøyle, Petzl

Spreader, Petzl

Bøylen er utstyrt med to karabinkroker tilpasset skulderstroppene på kroppsseler, og benyttes for å senke/heve brukeren vertikalt i sjakter og lignende.

Artikkelnummer	Modell	Vekt gram
0612500	LIFT L54	520



Teleskopstang med krok, Tractel

Telescopic pole with hook, Tractel

Teleskopstang av glassfiber som i hovedsak er beregnet brukt ved evakuering av personell. Den leveres med stor krok, men kan på forespørsel også leveres uten krok.

Artikkelnummer	Produksjonsstandard	Kroktype	Lengde meter	Vekt kg
0618039	NS-EN 795 B	AM53	6	3,45



Evakuerings Slynge

Evacuation strap

Slynger for effektiv evakuering av personell.

Artikkelnummer	Fabrikkat	Modell	Produksjonsstandard	Bilde-referanse
0618710	Protecta	AG 503	NS-EN 1498 B	A
0619015	SEMA	203 helikopterslynge	Maskindirektivet	B



Evakueringsseil, Petzl

Rescue triangle, Petzl

Evakueringsseilet benyttes i forbindelse med berging av personell, og er enkelt å ta på selv om personen ligger på bakken. Selen passer både voksne og barn.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard
0618045	BERMUDE C80	NS-EN 1498



Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Evakueringsseil, Tractel

Rescue triangle, Tractel

Evakueringsseilet benyttes i forbindelse med berging av personell, og er enkelt å ta på selv om personen ligger på bakken. Selen har skulderstropper og passer både voksne og barn.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard
0618034	HT9 m/skulderstropper	NS-EN 1496



Vinsj for tripod, Protecta

Rescue winch, Protecta

Vinsj til bruk sammen med tripod for evakuering av personell.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Wire	Lengde meter
0610010	AT 200/ 120	NS-EN 1496 B	Rustfri	20



Tripod og brytehjul, Protecta

Mobile tripod and pulley, Protecta

Regulerbart tripodstativ med fire forankringspunkter. Tripoden kan blant annet kombineres med vinsj eller evakueringsenhet.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Høyde meter	Bilde-referanse
0618100	AM 100 Tripod	NS-EN 795	1,35 - 2,35	A
0610020	AT052/1 Brytehjul	NS-EN 795	-	B



Vinsj for tripod, RidgeGear

Rescue winch, RidgeGear

Vinsjen brukes oftest sammen med tripod RidgeGear RGR1 for evakuering av personell. Den kan brukes både til heving og senking, og tar inn hele 50 cm pr. rotasjon av håndsvaien.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Wire	Lengde meter
0618042	RGR7	NS-EN 1496 A og B	Galvanisert	50



Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Tripod, RidgeGear

Mobile tripod, RidgeGear

Regulerbar tripod i aluminium som selv på ujevne underlag er enkel å montere og justere. Den er utstyrt med to forankringspunkter i tillegg til ledehjul, og er velegnet for bruk sammen med fallsikringsblokk med sveiv eller med vinsjen RGR7.



Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Høyde meter	Vekt kg
0618043	RGR1	NS-EN 795	1,68 - 2,67	17,6

Davit

Davit

Daviten brukes til evakuering og posisjonering av personell, og egner seg godt ved arbeid i sjakter og lignende. Den brukes sammen med vinsj eller fallsikringsblokk med nødsveiv.



Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard
På forespørsel	Davitarm	NS-EN 795



Koblingsstykke, Sala

Connector, Sala

Koblingsstykker til bruk sammen med fallsikringsutstyr.



A



B



C



D

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Låsing	Bildereferanse
0619502	R-50645	NS-EN 362	Selvlåsende	A
0619503	R-108	NS-EN 362	Selvlåsende	B
0619504	P-L353	NS-EN 362	Selvlåsende	C
0645121	R-024	NS-EN 362	Selvlåsende	D



Koblingsstykke, Protecta

Connector, Protecta

Koblingsstykker til bruk sammen med fallsikringsutstyr.



A



B



C



D

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Låsing	Bildereferanse
0618701	AJ 501 Karabin	NS-EN 362	Skrulås	A
0618702	AJ 565	NS-EN 362	Selvlåsende	B
0618704	AJ 514 Karabin	NS-EN 362	Selvlåsende	C
0618707	AJ 595 Stillas	NS-EN 362	Selvlåsende	D

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Koblingsstykke, Petzl

Connector, Petzl

Koblingsstykker til bruk der man risikerer treveis belastning.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Låsing	Bilde-referanse
0619520	Omni Lock	NS-EN 362	Skrulås	A
0619521	Omni Triact	NS-EN 362	Selvlåsende	B



Koblingsstykke, JDS

Connector, JDS

Vår populære egendesignede krok leveres i store kvantum til oljeindustrien. Kroken er særdeles motstandsdyktig mot slitasje, og har svært lang levetid. Dette er et godt alternativ til bruk av sjakkell i personellvinsjene.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Låsing
0619501	JDS	NS-EN 362	Skrulås



Bag

Bag

Praktiske oppbevaringsbagger for ditt fallsikringsutstyr.

Artikkelnummer	Type	Logo på bag	Farge	Mål cm	Bilde-referanse
0610002	Bag til tripod i pvc	Protecta	Rød	170 x 24	A
0618060	Bag til Rollgliss	Protecta	Rød/sort	30 x 50	B
0610001	Bag til utstyr	Sala/Protecta	Sort	50 x 29 x 31	C
0618061	Bag til utstyr	John Dahle Skipshandel	Grå/sort	29 x 35 x 59	D
0618063	Bag til utstyr i pvc	-	Gul	30 x 30 x 60	E



Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Horisontalt wireshystem, Sala Evolution

Horizontal lifeline system, Sala Evolution

Moderne byggdesign medfører ofte store krav til utseende på fallsikringssystemer. Sala Evolution er utviklet med nettopp dette for øye, samtidig som det er enkelt og rimelig å montere. Systemet festes permanent på tak eller fasade, noe som i mange tilfeller kan spare deg for store fremtidige vedlikeholdskostnader. Ta kontakt for mer informasjon!



Horisontalt wireshystem, Sala Sayfglida

Horizontal lifeline system, Sala Sayfglida

Dette velprøvde og vedlikeholdsvennlige fallsikringssystemet er utviklet med tanke på å gi brukeren best mulig bevegelsesfrihet. Løpekatten er konstruert slik at den glir lett over forankringene, og om ønskelig kan det monteres en midtterminal som gjør det enkelt å koble seg av eller på systemet der det er ønskelig. En integrert falldemper i forbindelse med løpekatten minimerer belastningen på brukeren ved et eventuelt fall. Ta kontakt for mer informasjon!



Horisontalt wireshystem, Protecta Ariana

Horizontal lifeline system, Protecta Ariana

Ariana kan enten monteres direkte på eksisterende konstruksjon eller ved hjelp av braketter tilpasset konstruksjonen. Systemet gir deg en optimal bevegelsesfrihet samtidig som du til enhver tid er tilkoblet et godkjent fallsikringssystem. Ariana er populært blant annet til kranbaner, tak og fasader, demninger, kraftstasjoner og i forbindelse med tanker. Ta kontakt for mer informasjon!



Horisontalt skinneresystem, Protecta Hercule

Horizontal rail system, Protecta Hercule

Hercule kan enten monteres direkte på eksisterende konstruksjon eller ved hjelp av braketter tilpasset konstruksjonen. Systemet gir deg en optimal bevegelsesfrihet samtidig som du til enhver tid er tilkoblet et godkjent fallsikringssystem. Hercule brukes blant annet til kranbaner, tak og fasader, demninger, kraftstasjoner og i forbindelse med tanker. Ta kontakt for mer informasjon!



Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Vertikalt skinneresystem, Sala Railok Vertical ladder safety system, Sala Railok

Railok er et skinneresystem for permanent installasjon i stiger, master, ledere og lignende. I systemet vil du finne en serie standardiserte fester som gjør monteringen enkel. Glideren har nylonruller som løper på skinnen, mens en integrert falldemper vil ta opp energi ved et eventuelt fall. Ta kontakt for mer informasjon!



Vertikalt wiresystem, Sala Ladsaf Vertical ladder safety system, Sala Ladsaf

Ladsaf er et av markedets best fungerende vertikale fallsikringssystemer beregnet for montering i stiger, master, trestolper, tårn og lignende. Systemet består av en glider som løper automatisk med brukeren langs en galvanisert eller rustfri stålwire. Et eventuelt fall vil bli stoppet i løpet av få centimeter. Ta kontakt for mer informasjon!



Vertikalt wiresystem, Protecta Cabloc Vertical ladder safety system, Protecta Cabloc

Cabloc er et svært rimelig fallsikringssystem i rustfritt stål, for bruk i blant annet ledere, telemaster, lysmaster, kraftmaster, skiheiser, om bord på båter, i sjakter, kummer og tanker, samt i kraner. Systemet kan leveres i den lengden du måtte ønske. Ta kontakt for mer informasjon!



Vi kan også levere fallsikringssystemer fra andre produsenter, blant annet:



Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment

Vask av fallsikringsutstyr

Cleaning of equipment

For at vi skal kunne gjennomføre en forsvarlig kontroll av seler, liner og belter er det viktig at disse er rene før kontrollen starter. Vi bruker kun vaskemidler som er godkjente av produsenten under vask av kontrollobjektene. Dette er viktig fordi blant annet alkalier vil kunne svekke polyester-bånd dramatisk.

Artikkelnummer	Beskrivelse
0633	Vask av kroppsseler
0636	Vask av kroppsselle med vest
0634	Vask av liner
0635	Vask av belter
0641	Vask av slynger



Kontroll og reparasjon av fallsikringsblokker

Inspection of fall arresters

Hos oss kontrolleres fallsikrings- og evakueringsutstyr i henhold til strenge interne rutiner og krav fra produsenter. Fallsikringsblokker må kontrolleres minimum hver 12. måned. Enkelte produsenter kan ha krav til kortere intervaller mellom hver kontroll. Vær også oppmerksom på at noen produsenter oppgir en maksimal levetid for sine blokker. Er du i tvil om når utstyret bør sendes inn til kontroll, les bruksanvisningen eller ta kontakt med oss.

Artikkelnummer	Beskrivelse
0620	Kontroll og reparasjon av fallsikringsblokk
0622	Kontroll og reparasjon av fallsikringsblokk inkl. skifting av wire
0623	Kontroll og reparasjon av fallsikringsblokk med bånd
0621	Vraking av fallsikringsblokk



Kontroll og reparasjon av evakueringsblokker

Inspection of evacuation descenders

Hos oss kontrolleres fallsikrings- og evakueringsutstyr i henhold til strenge interne rutiner og krav fra produsenter. Evakueringsblokker må kontrolleres minimum hver 12. måned. Enkelte produsenter kan ha krav til kortere intervaller mellom hver kontroll. Vær også oppmerksom på at noen produsenter oppgir en maksimal levetid for sine blokker. Er du i tvil om når utstyret bør sendes inn til kontroll, les bruksanvisningen eller ta kontakt med oss.

Artikkelnummer	Beskrivelse
0625	Kontroll og reparasjon av evakueringsblokk
0626	Kontroll og reparasjon av evakueringsblokk inkl. skifting av wire
0652	Vraking av evakueringsblokk



Kontroll og reparasjon av posisjoneringsblokker

Inspection of descending- and positioning devices

Hos oss kontrolleres fallsikrings- og evakueringsutstyr i henhold til strenge interne rutiner og krav fra produsenter. Posisjoneringsblokker må kontrolleres minimum hver 12. måned. Enkelte produsenter kan ha krav til kortere intervaller mellom hver kontroll. Vær også oppmerksom på at noen produsenter oppgir en maksimal levetid for sine blokker. Er du i tvil om når utstyret bør sendes inn til kontroll, les bruksanvisningen eller ta kontakt med oss.

Artikkelnummer	Beskrivelse
0627	Kontroll og reparasjon av posisjoneringsblokk
0654	Vraking av posisjoneringsblokk



Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment

Kontroll og reparasjon av tripoder og vinsjer

Inspection of tripods and winches

Hos oss kontrolleres fallsikrings- og evakueringsutstyr i henhold til strenge interne rutiner og krav fra produsenter. Tripoder og vinsjer må kontrolleres minimum hver 12. måned. Enkelte produsenter kan ha krav til kortere intervaller mellom hver kontroll. Vær også oppmerksom på at noen produsenter oppgir en maksimal levetid for sine produkter. Er du i tvil om når utstyret bør sendes inn til kontroll, les bruksanvisningen eller ta kontakt med oss.

Artikkelnummer	Beskrivelse
0628	Kontroll og reparasjon av tripod
0629	Kontroll og reparasjon av vinsj
0656	Vraking av tripod eller vinsj



Kontroll av seler, liner og belter

Inspection of harnesses, lanyards and belts

Hos oss kontrolleres fallsikrings- og evakueringsutstyr i henhold til strenge interne rutiner og krav fra produsenter. Seler, liner og belter må kontrolleres minimum hver 12. måned. Avhengig av bruk, vil det i mange tilfeller være nødvendig å få utstyret kontrollert oftere. Fra enkelte produsenter er det krav om kortere intervaller mellom hver kontroll. For denne type produkter er det vanlig at produsenten også angir en maksimal brukstid for produktet, for eksempel 5 eller 10 år. Les bruksanvisningen nøye, og ta kontakt med oss hvis du er i tvil.

Artikkelnummer	Beskrivelse
0630	Kontroll og reparasjon av seler, liner og belter
0624	Kontroll og reparasjon av kroppssele med vest
0631	Vraking av seler, liner og belter
0638	Vraking av kroppssele med vest



Kontroll av koblingsstykker

Inspection of connectors

Hos oss kontrolleres fallsikrings- og evakueringsutstyr i henhold til strenge interne rutiner og krav fra produsenter. Koblingsstykker må kontrolleres minimum hver 12. måned eller oftere hvis det ut i fra bruken er nødvendig, eller hvis produsent har spesifisert det i sin bruksanvisning. Les bruksanvisningen eller ta kontakt med oss hvis du er i tvil.

Artikkelnummer	Beskrivelse
0632	Kontroll og reparasjon av koblingsstykke
0659	Vraking av koblingsstykke



Kontroll av klatrehjelm

Inspection of climbing helmet

Hos oss kontrolleres fallsikrings- og evakueringsutstyr i henhold til strenge interne rutiner og krav fra produsenter. Klatrehjelmer må kontrolleres minimum hver 12. måned eller oftere hvis det ut i fra bruken er nødvendig, eller hvis produsent har spesifisert det i sin bruksanvisning. Legg også merke til at hjelmer normalt har en begrenset brukstid. Les brukerveiledningen nøye eller ta kontakt med oss hvis du er i tvil.

Artikkelnummer	Beskrivelse
0619	Kontroll og reparasjon av klatrehjelm
0658	Vraking av klatrehjelm



Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment

Kontroll og reparasjon av horisontale og vertikale systemer

Inspection of horizontal and vertical fall arrest systems

Hos oss kontrolleres fallsikrings- og evakueringsutstyr i henhold til strenge interne rutiner og krav fra produsenter. Fallsikringssystemer må kontrolleres minimum hver 12. måned. Vær oppmerksom på at enkelte produsenter kan ha krav til kortere intervaller mellom hver kontroll. Er du i tvil om når utstyret bør kontrolleres, les bruksanvisningen eller ta kontakt med oss.

Artikkelnummer	Beskrivelse
0610	Kontroll og reparasjon av system opp til 50 meter
0611	Kontroll og reparasjon av system på mer enn 50 meter
0615	Vraking av system




Tilstandsrapport

Statement of condition

Før vi gjennomfører selve kontrollen og eventuelt reparasjon av fallsikringsutstyr, blir det alltid utstedt en tilstandsrapport. Denne tilstandsrapporten blir sendt til deg som kunde, og må besvares i form av en aksept, med mindre annet er avtalt på forhånd. Ta gjerne kontakt med oss for nærmere informasjon.

Artikkelnummer	Beskrivelse
0640	Utarbeidelse av tilstandsrapport for fallsikringsutstyr



Nedenfor finner du en del av merkene som du kan levere inn til oss for kontroll og reparasjon:



Safety Products



Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no