



Kjemikalier og rengjøring

Chemicals and cleaners


Kjemikalier og rengjøring

Chemicals and cleaners

I vår kvalitetspolitikk er det et ufravikelig krav at vårt virke skal foregå uten fare for liv og helse for våre medarbeidere. Vårt målrettede fokus på eget bruk av forskjellige kjemikalier har gjort det nødvendig å stille strenge krav til våre leverandører og produktene de leverer. Dette kommer deg som kunde til gode både med hensyn til kvalitet og sikkerhet. Våre produkter leveres med HMS-datablader i henhold til krav i forskrift.

I vårt utvalg finner du maling, skum og fugemasser, grease, vaskemidler, rustmidler og mye mer. Vi vil kunne være spesielt konkurransedyktige på filler for industriell bruk og oljeabsorberende produkter både i form av ark, ruller, puter, slør, lenser, og ikke minst oljespillkasser i forskjellige utførelser.

Utover produktene du finner i dette kapittelet, kan vi på forespørsel levere en rekke andre artikler. Ta gjerne kontakt med vår salgsavdeling for mer informasjon.



Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

INDUSTRI • OFFSHORE • SKIP
ETABL. 1915
JOHN DAHLE
SKIPSHANDEL A/S

Kjemikalier og rengjøring

Chemicals and cleaners

Spraymaling - Quick

Spray paint - Quick

En anerkjent spray velegnet for flikking og enkle maleoppgaver.



Artikkel-nummer	Farge	Volum ml
0511403	Hvit blank	400
0511406	Gul	400
0511409	Signalgul	400
0511412	Oransje	400
0511415	Signalrød	400
0511418	Signalgrønn	400
0511421	Marineblå	400
0511424	Sort blank	400
0511427	Brun	400
0511442	Fluoriserende gul	400
0511445	Fluoriserende rød	400
0511460	Grunning for Quick spraymaling, grå	400

Sinkspray - CRC

Zinc spray - CRC

CRC sinkspray kan benyttes som selvstendig galvanisering, men kan etter to døgn også overmales med andre typer maling.



Artikkel-nummer	Farge	Volum ml
0511510	Sinkgrå	400

Maling - Jotun Conseal Touch-up

Paint - Jotun Conseal Touch-up

Conseal Touch-up er en allsidig en-komponent tykkfilmmaling som kan brukes som primer og/eller sistestrøk, enten direkte på stål og andre materialer, eller til flekking. På forespørsel kan malingen leveres i et bredt spekter av farger.



Artikkel-nummer	Farge	Volum liter
0515210	Gul BS08E51	5
0515220	Blå BS18E53	5
0515230	Hvit RAL 9016	5
0515235	Karminrød RAL 3002	5
0515240	Signalblå RAL 5005	5
0515245	Standard sort ST 99	5
0515250	Gyldengul RAL 1104	5

Kjemikalier og rengjøring

Chemicals and cleaners

Maling - Jotun Se-Lett

Paint - Jotun Se-Lett

Se-Lett er en lysreflekterende maling. Malingen brukes til varselmerking og signalfarge på fly og flyplasser, transportutstyr, kaikonstruksjoner, redningsflåter, bøyer, signalmaster og lignende.



Artikkel-nummer	Farge	Volum liter
0515401	Oransje	1

Maling - Apexior

Paint - Apexior

Dette er en en-komponent bitumenbasert maling, for bruk på metall. Den er meget effektiv mot korrosjon og rustdannelser på flater som kommer i kontakt med vann. Spesielt godt egnet til bruk på ufremkommelige steder.



Artikkel-nummer	Type	Farge	Volum liter
0543503	Apexior nr. 3	Sort	5

Fugeskum - Fixopur

Canned assembly foam - Fixopur

Skum med fremragende isolasjonsegenskaper og høy aldrings- og værbestandighet. Skummet råtner ikke, og er i herdet tilstand bestandig mot vann, olje, bensin og de fleste løsemidler. Kan skjæres, pusses, sparkles og males. I herdet tilstand er skummet ikke giftig. Brukes til montering og isolering av dører, vinduer, vegger og takelementer, samt til isolering av varme og kalde rør. Kleber godt til byggematerialer som tre, metall og mineralske underlag.



Artikkel-nummer	Farge	Volum ml
0543250	Lys gul	500

Silikon fugemasse - Fugger

Silicone sealant - Fugger

Universal silikon er en fargeekte fugemasse som reagerer ved luftfuktighet. Produktet er antimuggbehandlet, vannfast og har høy aldrings- og værbestandighet. Den kan brukes både inne og ute, og vulkaniserer (herder) krympfritt til en gummielastisk masse. Silikonen gir vedheft til de fleste byggematerialer, og kan brukes på glass, metaller, stein, tre, kunststoffer, fliser og porselen.



Artikkel-nummer	Type	Farge	Volum ml
0543200	Fugger universal	Transparent	310

Tetningsmasse - Sikaflex

Sealant - Sikaflex

En-komponent elastisk lime- og forseglingsmasse med lav herdetid for enklere fuge- og limeoppgaver, samt til gulvfuger.



Artikkel-nummer	Type	Farge	Volum ml
0543220	11FC	Hvit	310
0543230	11FC	Grå	310
0543240	11FC	Sort	310

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no


Kjemikalier og rengjøring

Chemicals and cleaners

Kontaktlim - Bostik

Contact adhesive - Bostik

Løsemiddelbasert kontaktlim som gir en myk limfuge, og hefter godt til de fleste materialer.



Artikkel-nummer	Type	Volum liter
0543330	Contact 0481	1

Lim - Araldite rød

Adhesive - Araldite red

Hurtigtørkende to-komponent epoxylim med stor limstyrke. Til liming av større flater og kompliserte former når lav herdetid er viktig. Brukes på metall, keramikk, porselen, glass, lær, hardplast, tre m.m. Herdetiden avhenger av temperatur.



Artikkel-nummer	Type	Størrelse
0543302	Rapid	2 x 15 g

Lim - Araldite blå

Adhesive - Araldite blue

To-komponent epoxylim med stor limstyrke. Til liming av større flater og kompliserte former. Brukes på metall, keramikk, porselen, glass, lær, hardplast, tre m.m. Herdetiden avhenger av temperatur.



Artikkel-nummer	Type	Størrelse
0543304	Ekstra sterk	2 x 15 g

Stålplast - Devcon A

Plastic steel putty - Devcon A

Metallfylt epoxymasse til bruk ved reparasjon når plastbasert masse ikke er ønskelig, eller er umulig å bruke. Svært motstandsdyktig mot vann, olje, bensin og mange kjemikalier.



Artikkel-nummer	Vekt gram
0543602	500

Stålplast - Devcon B

Plastic steel liquid - Devcon B

Stålfylt, flytende epoxy som blant annet kan brukes som utgangspunkt for nøyaktig reproduksjon. Under ideelle forhold herder massen i løpet av en times tid. Kan maskineres etter gjennomherding.



Artikkel-nummer	Vekt gram
0543604	500

Kjemikalier og rengjøring

Chemicals and cleaners

Stålplast - Devcon SF

Plastic steel 5 minute putty - Devcon SF

Hurtigherdende stålfylt epoxy for nødreparasjoner av mange slag. Den har lignende egenskaper som Devcon A, men har kortere herdetid.



Artikkel-nummer	Vekt gram
0543606	500

Stålplast - Devcon UW

Under water repair putty - Devcon UW

Kvalitetspasta for reparasjon og lapping av utstyr i våte omgivelser. Den kan også brukes under vann.







Artikkel-nummer	Vekt gram
0543608	500

Diverse Loctite produkter

Various Loctite products

I Loctite-serien finner du en rekke anvendelige produkter. Vi leverer også andre typer Loctite på forespørsel.



Artikkel-nummer	Type	Volum ml	Bilde-referanse
0545102	270 Gjengelim	10	A
0545104	270 Gjengelim	50	A
0545112	243 Gjengelim	10	B
0545114	243 Gjengelim	50	B
0545122	510 Flensetting	50	C
0545124	510 Flensetting	160	C
0545132	542 Låsevæske	10	D
0545134	542 Låsevæske	50	D
0545136	577 Gjengetetting	50	E
0545138	577 Gjengetetting	250	E

Universalgrease - Pressol

Universal grease - Pressol

Fettpatron med vannbestandig smørefett for høye belastninger, som tåler temperaturer mellom -30° og +120°C. Ved kontinuerlig belastning tåler den temperaturer mellom -30° og +80°C.



Artikkel-nummer	Vekt gram
0541010	400

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Kjemikalier og rengjøring

Chemicals and cleaners

Universalgrease - Norus Lubiron Alu

Universal grease - Norus Lubiron Alu

En allround-aluminiumsgrease for industri, offshore og shipping, som er smørende og rusthindrende. Den har utmerket festeegne, noe som gir langvarig beskyttelse. Greasen er utviklet for å tåle store temperaturforskjeller, trykk og saltvann.



Artikkel-nummer	Vekt
0543002	200 g
0542200	10 kg

Wiregrease - Norus

Steel wire rope grease - Norus

Smøremiddel med god penetrerende virkning. I tillegg gir den en god ytre film som er resistent mot korrosjon, sjø- og ferskvann, smuss og andre ytre forurensninger. Den sterke ytre filmen reduserer også "metall mot metall"-effekten ved bruk.



Artikkel-nummer	Vekt kg
0542250	10

Undervannsgrease - Aquashield

Under water grease - Aquashield

Spesialgrease for undervannsbuk. Aquashield har en smørende, forsegelende og rustbeskyttende effekt, og anvendes blant annet på kulelager, o-ringer og metaller.



Artikkel-nummer	Vekt gram
0543060	230

Vaselin

Vaseline

Syrefri, luktfri og smaksfri vaselin til industrielle formål.



Artikkel-nummer	Vekt kg
0543010	1

Silikonpasta - Molykote 111

Silicon compound - Molykote 111

Silikonpasta som forenkler montasje. Den motstår vann og en rekke kjemikalier, og er formstabil etter påføring.



Artikkel-nummer	Vekt
0541502	100 g
0541506	1 kg

Kjemikalier og rengjøring

Chemicals and cleaners

Silikonspray - Turtle

Silicone spray - Turtle

Turtle Silikon Spray smører, beskytter og isolerer med en usynlig hinne. Den brukes til å holde gummilister myke, beskytte mot fukt og knirk, og for å forhindre fastfrysing. Sprayen er velegnet for industri, hjem og hobby, og kan brukes på dørlåser, hengsler, wire og lignende.



Artikkel-nummer	Volum ml
0541602	250

Rensespray for elektronikk

Contact cleaner

Spray som brukes til avfetting og rensing av elektrisk og elektronisk utstyr. Contact Cleaner fordampner hurtig uten å etterlate rester. Lectra Clean II har kontrollert fordamping for bedre renseeffekt, og er ikke ledende eller korrosiv.



Artikkel-nummer	Type	Volum ml
0531008	Contact Cleaner CRC	300
0531005	Lectra Clean II CRC	500

Universalspray - WD-40

Cleaning- and lubricating spray - WD-40

Multisprayen rengjør, fjerner knirk, beskytter, driver ut fukt, løser opp rust og avhjelper trege mekanismer.



Artikkel-nummer	Volum
0531012	200 ml
0531014	400 ml
0531018	5 l

Universalspray - CRC 5-56

Cleaning- and lubricating spray - CRC 5-56

En universalspray som løsner fastrustedede deler, driver ut fukt, forhindrer elektriske feil, smører og fjerner gnissing og knirking. I tillegg beskytter den mot rust og korrosjon.



Artikkel-nummer	Volum ml
0531022	200
0531024	400

Bivoks

Bees' wax

Brukes som glidemiddel og til impregnering av blant annet seilgarn.



Artikkel-nummer	Vekt gram
0536020	100

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Kjemikalier og rengjøring

Chemicals and cleaners

Vannfinnepasta

Water finding paste

Vannfinnepasta brukes sammen med tankmål eller peilebånd for å påvise vann i tanker.



Artikkel-nummer	Type	Vekt gram
0543050	Vannfinnepasta RUBY	90

Oljefinnepasta

Oil finding paste

Oljefinnepasta brukes sammen med tankmål eller peilebånd for å påvise olje i tanker.



Artikkel-nummer	Type	Vekt gram
0543040	Oljefinnepasta Kolor Kut	75

Lekkasjefinner - CRC

Leak finder - CRC

Et hjelpemiddel for å oppdage lekkasjer og årsaker til trykkfall sikkert, raskt og effektivt. Den kan brukes ved alle typer gasser, brannfarlige som giftige, kjølevæsker, trykkluft etc. Lekkasjefinneren er hverken brennbar, korroderende eller giftig, og reagerer ikke med plast, stål, aluminium, kopper og lignende.



Artikkel-nummer	Volum ml
0531080	400

Frostvæske

Anti freeze solution

Frostvæske til bruk i kjølesystem hvor frostbeskyttelse og rustbeskyttelse er påkrevd.



Artikkel-nummer	Volum liter
0543405	25

Natriumhypokloritt (klor)

Sodium hypochlorite (chlorine)

Natriumhypokloritt har et bredt anvendelsesområde som desinfeksjonsmiddel. Løsningen er sterkt alkalisk med evne til å drepe bakterier og mikroorganismer. Den hindrer vekst av alger og andre organismer i sirkulasjonssystemer for ferskvann og sjøvann.



Artikkel-nummer	Volum liter
0522105	25

Kjemikalier og rengjøring

Chemicals and cleaners

Vann for batteri

Battery water

Sterilt vann for fylling av batterier.



Artikkel-nummer	Volum liter	Bilde-referanse
0543440	5	A
0543450	25	B

Rødsprit

Methylated spirit

Arcus Rødsprit er et svært anvendelig rense- og løsningsmiddel som inneholder 95% denaturert etanol. Produktet benyttes som avfettingsvæske på tre og metall før lakkering eller maling. Arcus Rødsprit er svært anvendelig til flekkfjerning på tekstiler og kan ofte erstatte spesialprodukter.



Artikkel-nummer	Volum liter	Bilde-referanse
0522001	1,0	A
0522002	2,5	B

Dispenser for håndrens - Dreumex

Dispenser for hand cleaner - Dreumex

Dispenseren bidrar til at doseringen blir mer korrekt og begrenser dermed overforbruk. Bruk av dispenser hindrer at smuss og fremmedlegemer kommer i kontakt med innholdet.



Artikkel-nummer	Type
0525120	Dispenser for Dreumex 4,5 liter boks og 4,2 kg boks

Håndrens - Dreumex Basic

Hand cleaner - Dreumex Basic

Håndrens beregnet for lett til medium krevende skitt som olje og grease samt animalske og vegetabiliske fettsyrer. Dreumex Basic blir mye brukt i industri og landbruk.




Artikkel-nummer	Volum liter
0525010	4,5

Håndrens - Dreumex Classic

Hand cleaner - Dreumex Classic

Håndrens beregnet for medium krevende industriell skitt som olje, fett, grease, bitumen, gummi osv. Spesielt velegnet for verksteder, metallindustri, bygningsindustri med mer.



Artikkel-nummer	Volum liter
0525020	4,5


Kjemikalier og rengjøring

Chemicals and cleaners

Håndrens - Dreumex Special

Hand cleaner - Dreumex Special

Håndrens beregnet for medium til svært krevende industriell skitt som smøremidler, diesel, bremsevæsker, sement, rust og lignende.



Artikkel-nummer	Vekt kg
0525030	4,2

Håndrens - Dreumex Plus

Hand cleaner - Dreumex Plus

Kraftfull håndrens for tunge industrielle oppgaver. Løser tjære, maling, lim, lakk og lignende. Spesielt velegnet for bruk i verksteder, trykkerier og malerbedrifter.



Artikkel-nummer	Volum liter
0525040	4,5

Oppvaskmiddel - Savona

Manual dishwashing liquid - Savona

Oppvaskmiddel med Aloe Vera til bruk i både hardt og mykt vann. Savona har en pH-verdi på 8,5, og er svært drøy i bruk.



Artikkel-nummer	Volum ml
0521002	750

Vaskepulver for maskinvask - Kraftvask

Washing machine detergent - Kraftvask

Kraft vaskepulver er et meget godt mikrovaskepulver for vask av skittent arbeidstøy som kjeledresser, hansker etc. Fjerner olje, fett og skitt fra alle typer fibre.



Artikkel-nummer	Vekt kg
0521120	15

Vaskemiddel - Norus Universalvask HD

Detergent - Norus Universalvask HD

Sterkt alkalisk avfettings- og rengjøringsmiddel for generell bruk i blant annet næringsmiddelindustrien.



Artikkel-nummer	Volum liter
0503010	25

Kjemikalier og rengjøring

Chemicals and cleaners

Vaskemiddel - Norus Sprayvask

Detergent - Norus Sprayvask

Lavtskummende alkalisk avfettings- og rengjøringsmiddel for maskinvask og manuell vask. Vaskemiddelet kan brukes på alle typer flater og metaller, og er godt egnet for industri, storhusholdning og offshore.



Artikkel-nummer	Volum liter
0503020	25

Vaskemiddel - Norus Degreaser 202

Detergent - Norus Degreaser 202

Flytende avfettings- og rengjøringsmiddel for rengjøring av maskiner, verktøy, kjelefronter, filtre, oljeledninger, tanktopper, rennesteiner, skott, dørker, sementgulv, separatorer på skip med mer.



Artikkel-nummer	Volum liter
0503030	25

Vaskemiddel - Norus Biosolv

Detergent - Norus Biosolv

Vannbasert rengjørings- og avfettingsmiddel for generell bruk. Produktet er biologisk nedbrytbart, miljøvennlig og uten fare for personell som håndterer produktet. Kan brukes på alle typer overflater.



Artikkel-nummer	Volum liter
0503040	25

Vaskemiddel - Norus Industrivask

Detergent - Norus Industrivask

Alkalisk, vannbasert universalprodukt for alle typer rengjøringsoppgaver. Fjerner olje, fett, sot og pigmentsmuss på harde flater.



Artikkel-nummer	Volum liter
0503050	25

Vaskemiddel - Norus Air Cooler Cleaner

Detergent - Norus Air Cooler Cleaner

Et meget effektivt og høyaktivt rense- og vaskemiddel for diesel-maskinluftkjølere, luftkjøleanlegg og turboladere.



Artikkel-nummer	Volum liter
0503060	25

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Kjemikalier og rengjøring

Chemicals and cleaners

Vaskemiddel - Norus Descalant Liquid

Detergent - Norus Descalant Liquid

Et flytende, konsentrert, vannbasert produkt for fjerning av avsetninger, rust, belegg og kjelestein.



Artikkel-nummer	Volum liter
0503070	25

Væske for vannbehandling - Norus Cooling Water Treatment

Water treatment - Norus Cooling Water Treatment

Korrosjonsinhibitor for lukkede kjølevannsanlegg. Produktet er et flytende og meget effektivt spesialprodukt som hindrer korrosjon på metalloverflatene i kjølevannsanlegg.



Artikkel-nummer	Volum liter
0510040	25

Væske for vannbehandling - Norus Antifoulant

Water treatment - Norus Antifoulant

Et meget effektivt organisk, aminbasert dispergeringsmiddel som motvirker groing og vekst av alger, skjell og mikroorganismer i sjøvann. Brukes i kjølesystemer, ballasttanker, og i sjøvannssystemer på oljerigger og skip. Virker også som korrosjonsinhibitor.



Artikkel-nummer	Volum liter
0510050	25

Saneringsmiddel ved oljespill - Norus Oil Spill Eradicator Concentrate

Oil spill dispersant - Norus Oil Spill Eradicator Concentrate

Flytende, miljøvennlig, høykonsentrert oljesaneringsprodukt med utmerket rengjøringseffekt. Brukes ved alle typer oljesøl til sjøs, til vanns eller på land. Anvendelig på skip, plattformer, skipsverft, kaianlegg og i industrien forøvrig.



Artikkel-nummer	Volum liter
0510010	25

Oljeabsorberende ark - DJ

Oil absorbent sheets - DJ

Oljeabsorberende ark med høy absorpsjons- og tilbakeholdsevne. Absorberer kun hydrokarboner, ikke vann. Maksimal absorpsjonsevne er gitt ved ideelle forhold.



Artikkel-nummer	Type	Maksimal absorpsjonsevne pr. pakke liter	Antall i pakken stk
0504001	Oljeabsorberende ark DJ LW 50 cm x 40 cm	162	200
0504005	Oljeabsorberende ark DJ HW 50 cm x 40 cm	151	100

Kjemikalier og rengjøring

Chemicals and cleaners

Oljeabsorberende rull - DJ

Oil absorbent roll - DJ

Oljeabsorbent på rull med høy absorpsjons- og tilbakeholdsevne. Absorberer kun hydrokarboner, ikke vann. Maksimal absorpsjonsevne er gitt ved ideelle forhold.



Artikkel-nummer	Type	Maksimal absorpsjonsevne pr. rull liter	Størrelse
0504010	Oljeabsorberende rull DJ LW	170	96 cm x 44 m
0504015	Oljeabsorberende rull DJ LW	85	48 cm x 44 m

Oljeabsorberende lense - DJ

Oil absorbent boom - DJ

Oljeabsorberende lense med høy absorpsjons- og tilbakeholdsevne. Absorberer kun hydrokarboner, ikke vann. Absorpsjonsevne er gitt ved ideelle forhold.



Artikkel-nummer	Type	Maksimal absorpsjonsevne pr. pakke liter	Antall i pakken stk
0504030	Oljeabsorberende lense Ø 20 cm x 3 m	385	4
0504035	Oljeabsorberende lense Ø 7,5 cm x 1,2 m	146	20

Oljeabsorberende slør - DJ

Oil absorbent sweep - DJ

Oljeabsorberende slør med høy absorpsjons- og tilbakeholdsevne. Absorberer kun hydrokarboner, ikke vann. Absorpsjonsevne er gitt ved ideelle forhold.



Artikkel-nummer	Type	Maksimal absorpsjonsevne pr. pakke liter	Antall i pakken stk
0504040	Oljeabsorberende slør DJ 48 cm x 30,5 m	117	1

Oljeabsorberende pute - DJ

Oil absorbent cushion - DJ

Oljeabsorberende pute med høy absorpsjons- og tilbakeholdsevne. Absorberer kun hydrokarboner, ikke vann. Absorpsjonsevne er gitt ved ideelle forhold.



Artikkel-nummer	Type	Maksimal absorpsjonsevne pr. pakke liter	Antall i pakken stk
0504045	Oljeabsorberende pute DJ 20 cm x 45 cm	117	20
0504050	Oljeabsorberende pute DJ 45 cm x 45 cm x 6 cm	87	10

Bilpakke med oljeabsorbenter - DJ

Oil absorbents, truck pack - DJ

Praktisk pakke med oljeabsorbenter for transportnæringen, som gjør at man raskt kan begrense oljesøl hvis uhellet skulle være ute. Absorpsjonsevne er gitt ved ideelle forhold.



Artikkel-nummer	Maksimal absorpsjonsevne pr. pakke liter
0504075	42

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Kjemikalier og rengjøring

Chemicals and cleaners

Oljespill-kasse - DJ

Oil spill kit, 7 barrel - DJ

Spillkassen inneholder en rekke ulike absorbenter og utstyr for oljesanering. Innholdet er i henhold til A 535-13 og OPA 1990, del 4202. Kasser i andre størrelser kan leveres på forespørsel.



Artikkel-nummer	Mål cm	Maksimal absorpsjonsevne pr. kasse liter	Vekt kg
0504070	114 x 82 x 70	1 100	65

Oljeabsorberende granulat - DJ

Oil absorbent grits - DJ

DJ AP er vårt mest populære absorberende granulat, med relativt små korn og med god absorpsjonsevne. DJ FQ skiller seg fra DJ AP ved at den har større korn som ikke knuser så lett.



Artikkel-nummer	Type	Maksimal absorpsjonsevne pr. sekk liter	Vekt kg
0508110	DJ AP	25	18
0508115	DJ FQ	25	15,5

Bilpakke med olje- og kjemikalieabsorbenter - DJ Universal

Absorbents, truck pack - DJ Universal

Praktisk pakke med absorbenter for transportnæringen. Denne inneholder absorbenter for både olje, kjølevæske, løsemidler og vann, noe som gjør at man raskt kan begrense søl hvis uhellet skulle være ute. Absorpsjonskapasitet er gitt ved ideelle forhold.



Artikkel-nummer	Maksimal absorpsjonsevne pr. pakke liter
0508200	49

Rustmiddel - Norus Rustconverter NR

Rust treatment - Norus Rustconverter NR

Vannbasert, rustaktiv coating som oksiderer og binder rusten til en passiv nøytral blanding. Etterlater en korrosjonshindrende overflate med langtidsvirkende effekt.



Artikkel-nummer	Vekt kg
0506010	5
0506020	20

Rustmiddel - Norus Metal Brightner HD

Rust treatment - Norus Metal Brightner HD

Flytende rustfjerningsprodukt som også fjerner oksidasjon på metaller som aluminium, kopper og messing. Den gir metallet sin opprinnelige glans tilbake, og er utmerket til fjerning av rustrenner.



Artikkel-nummer	Volum liter
0506050	25

Kjemikalier og rengjøring

Chemicals and cleaners

Sjøsalt, grovt

Sea salt, coarse-grained

Grovt sjøsalt brukes i stor utstrekning til fiskeindustrien, men er også et populært produkt til veisaltning vinterstid.



Artikkel-nummer	Forpakning	Innhold
0550010	Sekk	25 kg
0550020	Palle	25 kg x 42 stk

Salt - PDV

Salt - PDV

PDV-saltet er i hovedsak beregnet på næringsmiddelindustrien, og brukes blant annet av bakerier, slakterier og fiskerier.



Artikkel-nummer	Forpakning	Innhold
0550100	Sekk	25 kg
0550120	Palle	25 kg x 40 stk

Filler

Rags for industrial use

Brukte tekstiler har en rekke anvendelsesområder, blant annet til rengjøring, voksing, boning og håndtørk. Felles for samtlige typer er konsistent produksjon og gode oppsugende egenskaper.



Artikkel-nummer	Type	Farge	Forpakning	Innhold
0570070	WTRR	Hvite	Pose	5 kg
0570170	WTRR	Hvite	Palle	128 poser à 5 kg
0570020	WTRR	Hvite	Sekk	25 kg
0570120	WTRR	Hvite	Palle	24 sekker à 25 kg
0570060	DFL	Kulørte	Pose	5 kg
0570035	DFL	Kulørte	Sekk	25 kg
0570135	DFL	Kulørte	Palle	24 sekker à 25 kg
0570160	DFL	Kulørte	Palle	128 poser à 5 kg

Tørkerull og stativ

Paper towel in reels and rack

Stativet passer også til andre ruller som har en kjernediameter på 40 til 70 mm.



Artikkel-nummer	Type	Vekt kg
0570300	Tørkerull industri	ca 9
0570310	Stålstativ for tørkerull 9 kg	-

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Kjemikalier og rengjøring

Chemicals and cleaners

Mopp og tilbehør

Mop and accessories



Artikkel-nummer	Type	Bilde-referanse
1142121	Mopp	A
1142120	Skaft for mopp	B
1142112	Bøtte med utvrider for mopp	C

Bøtter

Buckets




Artikkel-nummer	Type	Volum liter	Farge	Bilde-referanse
1142100	Industri	12	Sort	A
1142105	Industri	20	Sort	A
1142114	Vaskebøtte	10	*	B

* Lagerført farge varierer.

Koster og feiebrett

Hand-brushes and dust pans



Artikkel-nummer	Beskrivelse	Modell	Bilde-referanse
1141996	Feiebrett plast	Basic 6455	A
1141997	Feiebrett stål	Premium 6440	B
1141994	Feiekost kokos/polypropylenblanding	Basic 1705	C
1141995	Feiekost plast	Premium 1706	D
1142010	Feiesett halvlangt	Basic 1763	E

Kjemikalier og rengjøring

Chemicals and cleaners

Kost

Broom



Artikkel-nummer	Type	Farge	Bilde-referanse
1141950	Gatekost piassava	*	A
1141985	Skipsvask med skjegg	Tre/natur	B

* Lagerført farge varierer.

Treskaft

Broomstick



Artikkel-nummer	Lengde mm	Diameter mm
1141800	1 500	24

Dopekost

Dope brush



Artikkel-nummer	Lengde cm
1141980	40

Stålbørste

Hand steel brush



Artikkel-nummer	Antall rader
1141702	2
1141703	3
1141704	4
1141705	5

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no