

12

Maritimt utstyr

Marine equipment

Maritimt utstyr

Marine equipment

John Dahle Skipshandel AS har som målsetting å bli regionens største leverandør av tekniske forbruksvarer til skip. Etter snart 100 år som skipshandel ligger det betydelig erfaring bak vårt gode utvalg av maritimt utstyr, et utvalg som står foran en ytterligere utvikling i årene som kommer.

I dette kapittelet vil du finne anoder, oppdriftselementer, signalutstyr, ledere, brannvernutstyr og mye mer. Alt utstyr leveres i henhold til aktuelle produksjonsstandarder når dette er relevant. Flere anerkjente merke-

varer er representert, blant annet fendere, bøyer og blåser fra Scanmarin og Polyform, nødsignaler fra Pains Wessex og bekledning fra Regatta.

Et svært godt utviklet nettverk bestående av produsenter og leverandører i inn- og utland gjør det mulig for oss å være konkurransedyktige på stadig flere produktfelt. Ikke nøl med å ta kontakt med vårt salgskontor, der det sitter svært kompetente medarbeidere som gjerne behandler din forespørsel eller hjelper deg med informasjon som du har behov for.



Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Maritimt utstyr

Marine equipment

Sinkanode, stang

Zinc rod anode



Artikkel-nummer	Modell	Diameter mm	Lengde mm	Nettovekt kg
1137605	ZR15	15	400	0,54
1137610	ZR20	20	500	1,20
1137615	ZR25	25	500	1,90
1137620	ZR30	30	500	2,70
1137625	ZR40	40	500	4,70
1137630	ZR50	50	500	7,20
1137633	ZR60	60	500	9,30
1137636	ZR70	70	500	13,50
1137639	ZR80	80	500	17,80
1137642	ZR100	100	500	28,30
1137645	ZR150	150	500	61,00

Sinkanode

Zinc hull anode



Artikkel-nummer	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm	Hullavstand mm	Skrue-dimensjon	Vekt kg
1137103	95	33	16	98 - 135	M6	0,2
1137106	110	51	24	110 - 146	M6	0,5

Sinkanode for sveis

Zinc hull anode for welding



Artikkel-nummer Standard-utførelse	Artikkel-nummer NORSOK-utførelse	Modell	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm	Innstøpnings-jern mm	Nettovekt kg	Bruttovekt kg
1137130	1137160	Coral Z-18	160	80	30	205 x 20 x 3	1,7	1,8
1137132	1137162	Coral Z-30	250	80	25	300 x 20 x 3	2,8	3,0
1137134	1137164	Coral Z-51	300	80	32	350 x 30 x 6	4,6	5,1
1137136	1137166	Coral Z-85	400	97	35	450 x 30 x 6	8,1	8,5
1137138	1137168	Coral Z-108	395	125	43	455 x 30 x 6	10,2	10,8
1137140	1137170	Coral Z-160	550	127	43	620 x 30 x 6	15,1	16,0
1137144	1137174	Coral Z-220	680	127	45	760 x 40 x 6	20,6	22,0
1137146	1137176	Coral Z-270	800	125	50	880 x 40 x 6	25,3	27,0

Maritimt utstyr

Marine equipment

Magnesiumanode

Magnesium hull anode



Artikkel-nummer	Modell	Lengde mm	Største bredde mm	Største høyde mm	Hullavstand innstøpningsjern mm	Nettovekt kg
1137203	MD76	111	76	34	145	0,4
1137206	MD77	157	84	45	200	0,8

Aluminiumsanode for sveis

Aluminium hull anode for welding



Artikkel-nummer Standard-utførelse	Artikkel-nummer NORSOK-utførelse	Modell	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm	Innstøpnings-jern mm	Nettovekt kg	Bruttovekt kg
1137340	1137310	Coral A-10	210	80	27	255 x 20 x 3	0,8	1,0
1137343	1137360	Coral A-25	305	102	40	365 x 25 x 5	2,1	2,5
1137345	1137380	Coral A-50	445	125	40	505 x 30 x 6	4,3	5,0
1137347	1137382	Coral A-80	640	125	43	700 x 40 x 6	7,0	8,0
1137349	1137384	Coral A-116	800	125	50	880 x 40 x 6	10,0	11,6
1137351	1137386	Coral A-130	890	125	47	960 x 40 x 6	11,2	13,0
1137353	1137388	Coral A-180	1210	125	47	1290 x 40 x 6	15,5	18,0
1137355	1137390	Coral A-220	1100	105	85	1180 x 40 x 6	19,8	22,0

Blyplugg for kentersjakler

Lead plug for kenter shackles



Artikkel-nummer	Diameter mm	Ca. vekt kg
1138005	28	0,20
1138010	40	0,65

Bly

Lead

Blyplater og blybarrer brukes vanligvis til å balansere oppdrift under vann.

Andre konfigurasjoner leveres på forespørsel.



Artikkel-nummer	Type	Ca. lengde mm	Ca. bredde mm	Ca. høyde mm	Ca. vekt kg	Bilde-referanse
1138050	Rubrikkplate	410	210	22	20	A
1138115	Barre	610	117	80	42	B

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Maritimt utstyr

Marine equipment

Universalbøye - Cipax

Universal buoy - Cipax

Bøyene kan også leveres i gult på forespørsel.



Artikkel-nummer	Modell	Diameter mm	Lengde mm	Oppdrift kg	Farge	Vekt kg	Bilde-referanse
0910003	UB 30	450	540	34	Rød	6	A
0910007	UB 70	450	840	70	Rød	10	B
0910011	UB 110	450	1 140	112	Rød	14	B

Sylindrisk bøye - Cipax

Cylindrical buoy - Cipax

Bøyene kan også leveres i gult eller grått på forespørsel.



Artikkel-nummer	Modell	Diameter mm	Lengde mm	Oppdrift kg	Farge	Vekt kg
0910030	CB 260	550	1 580	260	Rød	30,5
0910033	CB 440	757	1 580	440	Rød	45,5
0910036	CB 680	910	1 580	680	Rød	50,5
0910039	CB 1100	1 160	1 580	1 100	Rød	69,0
0910042	CB 1800	1 150	2 300	1 800	Rød	123,0

Ankerbøye - Cipax

Light anchor buoy - Cipax



Artikkel-nummer	Modell	Bredde mm	Lengde mm	Oppdrift kg	Farge	Vekt kg
0910050	LAB 380	1 000	590	380	Rød	40
0910053	LAB 650	1 000	1 280	650	Rød	110
0910056	LAB 975	1 000	1 650	975	Rød	135
0910059	LAB 1250	1 000	2 000	1 250	Rød	165
0910062	LAB 2100	1 800	1 150	2 100	Rød	270
0910065	LAB 4200	1 800	1 895	4 200	Rød	450

Fortøyningsbøye - Scanmarin

Mooring buoy - Scanmarin



Artikkel-nummer	Modell	Diameter mm	Lengde mm	Oppdrift kg	Anbefalt maks. last kg	Farge	Bilde-referanse
0910403	MR 30 Massiv	246	385	9,8	4,0	Gul	A
0910404	MR 40 Massiv	280	520	14,1	8,5	Gul	A
0910405	MR 50	385	640	28,0	16,5	Rød	B
0910406	MR 60	450	740	53,0	31,5	Rød	B
0910407	MR 75	540	855	98,0	58,0	Rød	B

Maritimt utstyr

Marine equipment

Fender - Scanmarin

Fender - Scanmarin



Artikkel-nummer Hvit	Artikkel-nummer Blå	Modell	Diameter mm	Lengde mm	Innv. dia. øye mm	Vekt kg
0911224	0911201	FA 520	125	560	18	0,9
0911227	0911202	FA 623	150	670	22	1,2
0911230	0911203	FA 822	200	660	25	1,6
0911233	0911204	FA 827	200	805	25	1,9
0911236	0911206	FA 927	225	775	28	2,5
0911239	0911207	FA 935	225	920	28	2,4

Fender - Polyform

Fender - Polyform



Artikkel-nummer Hvit	Artikkel-nummer Blå	Modell	Diameter mm	Lengde mm	Innv. dia. øye mm	Volum liter	Vekt kg
0911405	0911430	F5	290	775	28	40	3,00
0911406	0911433	F6	290	1 090	28	70	4,00
0911410	0911436	F7	375	1 020	28	95	5,30
0911413	0911439	F8	375	1 450	28	150	7,60
0911416	0911442	F11	600	1 455	28	310	10,90
0911419	0911445	F13	800	1 950	40	750	24,00

Blåse - Polyform

Multi purpose buoy - Polyform



Artikkel-nummer	Modell	Diameter mm	Høyde mm	Innv. dia. øye mm	Oppdrift kg	Anbefalt maks. last kg	Farge	Vekt kg	Bilde- referanse
0920198	AB0	230	325	18	7	4,2	Rød	0,65	A
0920201	A1	300	390	22	15	9,0	Rød/sort	1,15	B
0920202	A2	395	510	25	34	20,5	Rød/sort	2,10	B
0920203	A3	475	620	28	60	36,0	Rød/sort	3,10	B
0920504	A4	580	730	28	105	63,0	Rød/sort	4,10	B
0920505	A5	740	940	28	220	132,0	Rød/sort	8,50	B
0920506	A6	930	1 190	38	430	258,0	Rød/sort	12,40	B
0920507	A7	1 100	1 420	60	670	402,0	Rød/sort	23,00	B

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Maritimt utstyr

Marine equipment

Trålkule, aluminium

Fishing float, aluminium



Artikkel-nummer	Diameter tommer	Oppdrift kg	Maks. dybde meter	Vekt kg
0931008	8"	2,7	1 000	1,40
0931010	10"	5,2	700	2,45
0931012	12"	8,5	700	4,25

Oppdriftsbøye - Trimsyn

Subsea float - Trimsyn



Artikkel-nummer	Type	Diameter mm	Lengde mm	Hulldiameter mm	Oppdrift kg	Maks. dybde meter	Farge	Vekt kg
0932008	MTS	300	340	18	8	1 000	Gul	10
0932013	TS1	350	400	38	13	1 000	Gul	16
0932025	TS2	430	485	38	25	1 000	Gul	27
0932055	TS3	525	650	40	55	1 000	Gul	52

Maritimt utstyr

Marine equipment

Fallskjermrakett - Pains Wessex

Parachute rocket - Pains Wessex



Artikkel-nummer	Modell	Intensitet cd	Stighøyde meter	Brenntid sekunder	Lengde mm	Lysfarge	Nettovekt eksplosiver kg	Vekt kg
0810101	MK8	30 000	300	40	295	Rød	0,094	0,270

Håndbluss - Pains Wessex

Handflare - Pains Wessex



Artikkel-nummer	Modell	Intensitet cd	Brenntid sekunder	Lengde mm	Lysfarge	Nettovekt eksplosiver kg	Vekt kg
0810301	MK8	15 000	60	175	Rød	0,076	0,160

Røyksignal - Pains Wessex

Smoke signal - Pains Wessex



Artikkel-nummer	Modell	Brenntid minutter	Høyde mm	Diameter mm	Røykfarge	Nettovekt eksplosiver kg	Vekt kg
0810501	MK8	3	100	84	Oransje	0,200	0,370

Mann over bord - Pains Wessex

Manoverboard - Pains Wessex



Artikkel-nummer	Modell	Intensitet lys cd	Varighet lys timer	Brenntid røyk minutter	Høyde mm	Diameter mm	Lysfarge	Nettovekt eksplosiver kg	Vekt kg
0810701	MOB 360	2	2	15	348	182	Hvit	1,250	5,5

Linekaster og tilbehør - Pains Wessex

Line thrower and accessories - Pains Wessex



Artikkel-nummer	Modell	Lengde mm	Høyde mm	Diameter mm	Taulengde meter	Bruddstyrke tau kN	Nettovekt eksplosiver kg	Vekt kg	Bilde-referanse
0810601	Linethrower 250 komplett	330	313	205	260	>2	0,113	4,3	A
0810602	Speedline 250 rakett	-	-	-	-	-	0,113	0,56	B

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Maritimt utstyr

Marine equipment

Signalpistol

Signal pistol



Artikkel-nummer	Merke	Modell	Kaliber	Lengde løp mm	Total lengde mm	Farge	Vekt kg
0810810	Heckler und Koch	P2A1	4 (26,5mm)	155	215	Grå	0,65

Signalpatron

Signal cartridge



Artikkel-nummer	Merke	Kaliber	Intensitet cd	Stighøyde meter	Brenntid sekunder	Lengde mm	Farge	Vekt gram
0810801	Comet	4 (26,5 mm)	>40 000	>100	8	80	Hvit	55
0810804	Comet	4 (26,5 mm)	>10 000	>100	8	80	Grønn	55
0810807	Comet	4 (26,5 mm)	>30 000	>100	8	80	Rød	55

Beholder for pyroteknisk utstyr

Container for distress signals

Vanntett, flytende og robust beholder med bærestropp.



Artikkel-nummer	Høyde mm	Lengde mm	Bredde mm	Volum liter	Farge	Vekt kg
0810560	380	210	210	12	Gul/rød	1

Signalhorn

Acoustic horn



Artikkel-nummer	Type	Innhold ml
0810870	Signalhorn	250
0810872	Gassrefill for signalhorn	250

Gongong med klubbe

Fog gong with club



Artikkel-nummer	Diameter mm
0810890	410

Maritimt utstyr

Marine equipment

Stavlykt

Flashlight

Lyktene leveres uten batterier.



A



B



C

Artikkel-nummer	Beskrivelse	Merke	Modell	Lengde mm	Batterier	Farge	Vekt inkl. batt. kg	Bilde-referanse
0829110	Stavlykt med magnet	Sonca	3070M	180	2 x LR20	Hvit/rød	0,42	A
0829140	Vanntett gummilykt	Sonca	250RB	195	2 x LR20	Sort/rød	0,52	B
0829130	Stavlykt med morseknapp, SOLAS	B.C.B.	Fflam Torch	160	2 x LR14	Oransje	0,30	C

Oppladbar lykt

Rechargeable flashlight

Mag Charger er en oppladbar lykt med innebygget, utskiftbart batteri.

Den leveres med lader for 12V, 24V og 220V.



Artikkel-nummer	Merke	Modell	Ladetid timer	Varighet lys timer	Lysstyrke cd	Lengde mm	Diameter mm	Farge	Vekt kg
0829210	MAG-LITE	Mag-Charger	ca. 12	ca. 2	30 000-40 000	316	38	Sort	0,904
0829215	MAG-LITE	Halogenpære 6V Ni-Cad	-	-	-	-	-	-	-
0829220	MAG-LITE	Batteri 6V Ni-Cad	-	-	-	-	-	-	-

Stavlykt Ex-sone 1

Flashlight Ex-Zone 1

Verdens absloutt kraftigste Ex-sone 1 lommelykt med Ex-sertifisering: II 2G Eex e ib IIC T4 (sone 1 og 2).

Den leveres med håndleddssnor og kraftig belteklips, og er utstyrt med Xenon pæremodul med støtdempende fjær.

Lykten er vanntett og uknuselig og leveres med livstidsgaranti.

NB! Må ikke forveksles med rimeligere Sabrelite-modeller som ikke er sone 1 godkjent. Lykten er kun godkjent med Duracell LR14, Panas og Eveready (Energizer) R14. Lykten leveres uten batterier.



Artikkel-nummer	Merke	Modell	Lysstyrke cd	Lengde mm	Batterier	Farge	Vekt inkl. batt. kg
0829302	Peli	Sabrelite Zone 1	12 000	198	3 x R14	Sølv	0,37

Stavlykt Ex-sone 2

Flashlight Ex-Zone 2

Denne sone-2 lykten har de samme egenskapene som Sabrelite Zone 1, med unntak av sonegodkjenning

og antistatisk belegg. Sertifisering: II 3 GD EEx nL IIC T4 135oC. Lykten kan også leveres i sort på forespørsel.

Lykten leveres uten batterier.



Artikkel-nummer	Merke	Modell	Lysstyrke cd	Lengde mm	Batterier	Farge	Vekt inkl. batt. kg
0829304	Peli	Sabrelite Zone 2	12 000	198	3 x R14	Gul	0,37

Maritimt utstyr

Marine equipment

Håndlykt Ex-sonne 1 og 2

Handlamp Ex-Zone 1 and 2

En robust håndlampe for bruk under krevende forhold. Lampen innehar en rekke godkjenninger. Ta kontakt for mer informasjon. Lampen leveres uten batterier.



Artikkel-nummer	Merke	Modell	Ex-sonne	Lysstyrke ved fem meter	Batterier	Vekt inkl. batt. kg
0829404	Wolf	H-4DCA	1 og 2	960 lux	4 x LR20	1,45

Markeringsblink - Jotron AQ-4

Multi purpose strobe light - Jotron AQ-4

Høykvalitets markeringsblink med bredt anvendelsesområde. Markeringsblinken egner seg både for profesjonell bruk og for fritidsbruk. Andre linsefarger kan leveres på forespørsel.



Artikkel-nummer	Rekkevidde ved ideelle forhold km	Vanntett inntil dybde meter	Varighet kontinuerlig bruk timer	Antall blink pr. minutt	Lengde mm	Bredde mm	Brytertype	Linsefarge	Vekt ekskl. batt. kg
0835005	Minimum 10	300	ca. 12	50	160	45	Magnetisk	Klar	0,14

Markeringsblink - Jotron

Marking flasher - Jotron

Markeringsblink for markering av garn, liner, bøyer, seismiske kabler, ankerkjettinger, fortøyninger, oppdrettsanlegg, oljerør, offshoreinstallasjoner med mer. Andre linsefarger kan leveres på forespørsel. Modell MF-1114 leveres med innebygget batteri. MF-1111LED og MF-1112 leveres uten batterier.



Artikkel-nummer	Modell	Rekkevidde ved ideelle forhold km	Vanntett inntil dybde meter	Varighet kontinuerlig bruk timer	Antall blink pr. minutt	Batterier	Brytertype	Linsefarge	Vekt ekskl. batt. kg	Bilde-referanse
0835008	MF-1114	10	500	ca. 2 300	12	P/n 91585, 4,5V	Dagslys	Klar	2,60	A
0835011	MF-1111LED	3,6	500	ca. 1 500	12	3 x LR20	Magnetisk og dagslys	Klar	0,45	B
0835001	MF-1112	10	500	ca. 175	25	3 x LR20	Magnetisk og dagslys	Klar	0,45	B

Livbøyelys - Jotron

Life buoy light - Jotron

Leveres uten batterier.



Artikkel-nummer	Modell	Rekkevidde ved ideelle forhold km	Varighet kontinuerlig bruk timer	Antall blink pr. minutt	Høyde x diameter mm	Batterier	Brytertype	Linsefarge	Vekt ekskl. batt. kg
0827001	Tron 4F	10	ca. 29	60	300 x 90	3 x LR14	Vannaktivert	Klar	0,240

Maritimt utstyr

Marine equipment

Livbøyelys og tilbehør

Life buoy lights and accessories

Lysene har en intensitet på minimum 2 cd og er i samsvar med SOLAS.



Artikkel-nummer	Merke/modell	Varighet kontinuerlig bruk timer	Høyde x diameter mm	Antall blink pr. minutt	Batterier	Brytertype	Linsefarge	Vekt inkl. batt. kg	Bilde- referanse
0825001	Daniamant L41B	ca. 2	184 x 76	Konstant lys	Innebygget batteri	Vannaktivert	Klar	0,33	A
0825301	Daniamant L120	ca. 2	235 x 89	Konstant lys	Innebygget batteri	Snor	Klar	0,30	B
0826001	Daniamant L90	ca. 2	395 x 100	Konstant lys	5 x LR20	Vendebytter	Klar	1,18	C
0826002	Brakett for Daniamant L90	-	-	-	-	-	-	-	D
0826010	Lyspære for Daniamant L90	-	-	-	-	-	-	-	E

Livbøye

Lifebuoy



Artikkel-nummer	Type	Produsert i henhold til	Utvendig diameter tommer	Vekt kg
0820106	Livbøye	SOLAS	30"	2,5
0820103	Livbøye for MOB	SOLAS	30"	4,0

Tilbehør for livbøyer

Accessories for lifebuoys



Artikkel-nummer	Type	Materiale	Taulengde meter	Bilde- referanse
0822001	Livbøyeholder med tre festepunkter	Aluminium	-	A
0822002	Livbøyeholder enkel	Rustfritt stål	-	B
0821230	Line i plasthylster enkel	Line: Polyetylene	30	C
0821236	Line i plasthylster dobbel	Line: Polyetylene	2 x 25	C

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Maritimt utstyr

Marine equipment

Reflekstape

Retro reflective tape



Artikkel-nummer	Produsert i henhold til	Bredde mm	Lengde meter
0820112	SOLAS	50	Selges i meter
0820114	SOLAS	50	45

Utstyr for livbåt og flåte

Lifeboat and liferaft equipment



Artikkel-nummer	Beskrivelse	Bilde-referanse
0821130	Kasteline 30 meter. Ring i en ende (Ø: 20 cm)	A
0811005	Stormstikker i plastboks	B
0811201	Livbåtkniv rustfri	C
0811401	Drikkekrus med gradering	D
0814150	Vann for livbåt og flåte, 0,5 liter	E
0814180	Nødrasjon for livbåt, 0,5kg	F
1192005	Øsekar, rødt	G
1221060	Førstehjelpsett for livbåt og flåte, kategori C	H
1221065	Førstehjelpsett for livbåt og flåte, SOLAS	I

Termisk beskyttelsesdrakt

Thermal protective aid

Aluminiumsbelagt polyetylendrakt med varmesveiste sømmer, som beskytter deg i temperaturer fra -30°C til +20°C.



Artikkel-nummer	Type	Størrelse forpakning mm	Vekt kg
0833001	TPA	133 x 178 x 32	0,2

Maritimt utstyr

Marine equipment

Hydrostatutløser - Hammar H20

Hydrostatic release unit - Hammar H20

Hammar H20 passer alle typer flåter i størrelsene fra 6 til 150 personer. Den er laget av glassfiberforsterket nylon, noe som innebærer at den ikke kan ruste. Utløseren er svært økonomisk, og kan i mange tilfeller gi store besparelser i forhold til konkurrerende produkter. Hammar H20 er 97% resirkulerbar. Andre utløsningsdybder kan skaffes på forespørsel.



Artikkel-nummer	Utløsningsdybde meter
0827510	1,5 - 4

Strekfisk med slipphake for livbåt


Straining screw for lifeboat



Artikkel-nummer	Produsert i henhold til	Materiale	Lengde lukket mm	Lengde åpen mm	Boltdimensjon mm	WLL kg	Sikkerhetsfaktor
0831110	BS EN ISO 1461	Galvanisert stål	450	540	20	1 143	5:1

Radarreflektor

Radar reflector



Artikkel-nummer	Materiale	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm
1110075	Aluminium	340	340	470
1110600	Aluminium	215	215	300

Lanternelampe

Navigation lamp



Artikkel-nummer	Sokkel	Intensitet cd	Effekt watt	Spennings volt	Bilde-referanse
1110360	B22	35	55	220	A
1110361	B22	50	65	220	A
1110363	B22	65	85	220	A
1110370	P28S	50	65	220	B
1110380	E27	50	85	220	C
1110385	P28S	-	40	24	B
1110390	B22	-	40	24	A

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.


Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Maritimt utstyr

Marine equipment

Dagsignal

Signal



Artikkel-nummer	Form	Farge	Bilde-referanse
1110080	Rund	Sort	A
1110081	Firkant/diamant	Sort	B
1110082	Trekant	Sort	C

Vindpølse og tilbehør

Wind sock and accessories

Andre mål kan leveres på forespørsel.



Artikkel-nummer	Beskrivelse	Diameter cm	Lengde cm	Farge	Bilde-referanse
1110095	Vindpølse	15 / 30	120	Oransje	A
1110092	Vindpølse	20 / 60	170	Oransje	A
1110090	Vindpølse	30 / 60	200	Oransje	A
1110086	Vindpølse	30 / 60	250	Oransje	A
1110096	Vindpølse	30 / 60	250	Rød/hvit	B
1110087	Ring for vindpølse	60	-	-	-

Flagg og tilbehør

Flag and accessories

Vi lagerfører norske flagg, men kan levere flagg av alle nasjonaliteter og typer.



Artikkel-nummer	Nasjonalitet	Lengde cm
1110099	Norsk	85
1110100	Norsk	100
1110125	Norsk	125
1110150	Norsk	150
1110175	Norsk	175
1110200	Norsk	200
1110098	Flaggsivvel messing 1"	2,5

Kule for kasteline

Ball for heaving line



Artikkel-nummer	Størrelse tommer	Vekt kg
0836503	3,5"	0,360

Maritimt utstyr

Marine equipment

Rotteskjerm


Rat guard



Artikkel-nummer	For taudiameter mm	Ytre diameter mm
0480505	40 - 64	600

Båtshake

Boat hook



Artikkel-nummer	Type	Materiale	Lengde meter	Bilde-referanse
0830002	Kraftig type	Aluminium	2,0	A
0830003	Kraftig type	Aluminium	3,0	A
0830004	Kraftig type	Aluminium	4,0	A
0830005	Kraftig type	Aluminium	5,0	A
0830006	Kraftig type	Aluminium	6,0	A
0830215	Teleskopisk	Aluminium	0,63 - 0,9	B
0830212	Teleskopisk	Aluminium	1,5 - 2,2	B
0830230	Teleskopisk	Aluminium	1,7 - 3,0	B
0830232	Forlenger for art. nr. 0830230	Aluminium	1,0	C

Losleider

Pilot ladder

Losleider av manilatau. De nederste trinnene er av gummi mens resten er av tre. Stabilisator leveres når dette er påkrevd. Andre typer leidere kan leveres på forespørsel.



Artikkel-nummer	Produsert i henhold til	Lengde meter
0850004	SOLAS	4
0850005	SOLAS	5
0850006	SOLAS	6
0850007	SOLAS	7
0850009	SOLAS	9
0850012	SOLAS	12
0850014	SOLAS	14

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Maritimt utstyr

Marine equipment

Tilbehør til leidere

Parts for ladders



Artikkel-nummer	Type	Lengde x bredde x høyde mm	Bilde-referanse
0811350	Støttekloss for ledertrinn	50 x (28/45) x 28	A
0811352	Gummitrinn for losleider	535 x 115 x 76	B
0811354	Avstandskloss for ledertrinn	200 x 39 x 20	C
0811356	Leidertrinn	495 x 115 x 28	D
0811358	Leiderstabilisator	1800 x 115 x 28	E

Gangveinett med festetamper

Gangway net

På forespørsel kan vi også levere typegodkjente gangveinett og nett i andre størrelser. Vi forhandler dessuten en rekke andre typer nett og vil være behjelpelige med å skaffe det du er på jakt etter.

Artikkel-nummer	Størrelse meter	Maskestørrelse mm	Tråd mm
0453250	4 x 6	90 x 90	3
0453201	4 x 7	90 x 90	3
0453240	4,5 x 15	90 x 90	3
0453253	5 x 10	90 x 90	3

Nett for helikopterdekk - manila, 3-slått

Helideck net - manila, 3-strand

Nettene er produsert i henhold til Civil Aviation Authority (CAA), kap. 437, punkt 3.7.3. Denne standarden omhandler landingsplasser for helikopter, og blir brukt i store deler av verden. Nettene har knyttede masker, festetamper for hver 1,5 meter, og er laget av impregnert manilatau. Vi leverer også andre typer nett på forespørsel.

Artikkel-nummer	Størrelse meter	Maskestørrelse mm	Tau mm
0453212	12 X 12	200 x 200	20
0453215	15 X 15	200 x 200	20

Sand chock

Sand chock



Artikkel-nummer	Type	Diameter cm	Lengde cm
1011270	Med fyllestuss og sand	12	30

Maritimt utstyr

Marine equipment

Dekkskrape med langt skaft

Deck scraper with long handle



Artikkel-nummer	Bladbredde cm	Lengde cm
1141750	11	130

Slingreduk

Non skid mat



Artikkel-nummer	Type	Bredde cm	Lengde meter	Farge	Bilde-referanse
1181010	Multigrip	80	30	Blå	A
1181020	Struktur	80	30	Hvit	B
1181030	Struktur	60	30	Koksgrå	C

Stemplingspute - 4 lags

Dunnage bag - 4 ply

Kraftig stemplingspute for flergangsbruk som blant annet kan erstatte paller og tre ved sikring av last i biler, skip, containere og lignende.



Artikkel-nummer	Bredde cm	Høyde cm	Maks. arbeidstrykk kPa
0770100	90	180	40

Filterduk, luft

Air filter



Artikkel-nummer	Tykkelse mm	Bredde cm	Salgs mål
1185020	15	200	m ²

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Maritimt utstyr

Marine equipment

Dagbok

Log book



Artikkel-nummer	Type	Språk	Farge
1110001	Dekksdagbok NOR	Norsk	Blå
1110002	Dekksdagbok NIS	Engelsk	Rød
1110010	Maskindagbok NOR	Norsk	Blå
1110011	Maskindagbok NIS	Engelsk	Rød
1110012	Oljedagbok del 1	Norsk/engelsk	Blå
1110014	Oljedagbok del 2	Norsk/engelsk	Blå

Salinometer

Draft survey glass hydrometer

Salinometer brukes til å finne densitet i sjøvann. Leveres med samsvarserklæring og bruksanvisning. Standardiseringstemperatur er 20°C.



Artikkel-nummer	Måleområde g/ml
1342002	1,0 - 1,05

Kupling, slangehals

Fire hose coupling




Artikkel-nummer	Modell	Materiale	Diameter slangehals tommer	Bilde-referanse
0850797	NOR 1	Messing	1,5"	A
0850800	NOR 1	Messing	2,0"	A
0850803	NOR 1	Messing	2,5"	A
0850806	NOR 1	Messing	3,0"	A
0850821	NOR 2	Messing	1,5"	A
0850823	NOR 2	Messing	2,0"	A
0850910	STORZ C	Messing	1,5"	B
0850913	STORZ C	Messing	2,0"	B

Maritimt utstyr

Marine equipment

Kupling, utvendige gjenger

Fire hose coupling, male



Artikkel-nummer	Modell	Materiale	Utvendige gjenger tommer	Bilde-referanse
0850830	NOR 1	Messing	1,5"	A
0850833	NOR 1	Messing	2,0"	A
0850836	NOR 1	Messing	2,5"	A
0850839	NOR 1	Messing	3,0"	A
0850842	NOR 2	Messing	1,5"	A
0850845	NOR 2	Messing	2,0"	A
0850920	STORZ C	Messing	1,5"	B
0850923	STORZ C	Messing	2,0"	B

Kupling, innvendige gjenger

Fire hose coupling, female



Artikkel-nummer	Modell	Materiale	Innvendige gjenger tommer	Bilde-referanse
0850848	NOR 1	Messing	1,5"	A
0850851	NOR 1	Messing	2,0"	A
0850853	NOR 1	Messing	2,5"	A
0850856	NOR 1	Messing	3,0"	A
0850863	NOR 2	Messing	1,5"	A
0850866	NOR 2	Messing	2,0"	A
0850930	STORZ C	Messing	1,5"	B
0850933	STORZ C	Messing	2,0"	B
0850936	STORZ C	Messing	2,5"	B

Blindlokk

Fire hose coupling blind cap



Artikkel-nummer	Modell	Materiale	Bilde-referanse
0850880	NOR 1	Messing	A
0850883	NOR 2	Messing	A
0850940	STORZ C med kjede	Messing	B

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Maritimt utstyr

Marine equipment

Flens

Flange



Artikkel-nummer	Modell	Materiale	Gjenger tommer
0850895	Internasjonal	Messing	2" innvendig
0850897	Internasjonal	Messing	2,5" utvendig

Pakning


Fire hose coupling gasket



Artikkel-nummer	Modell
0850950	STORZ C sug
0850953	STORZ C trykk
0860150	NOR 1
0860140	NOR 2

Strålerør

Nozzle



Artikkel-nummer	Modell	Strålestørrelse	Utvendige gjenger tommer
0860200	Multifire	V-12	1"
0860203	Multifire	V-12	2"
0860206	Multifire	V-16	1"
0860209	Multifire	V-16	2"

Brannslange

Fire hose

Guardman brannslange er spesielt egnet for brannslukking, fordi den er konstruert for å tåle store temperatursvingninger. Den har lav vekt og lang levetid. Getex er en lett tekstilslange beregnet for brannslukking, spyling og annen vanntransport.



Artikkel-nummer	Merke	Slangediameter tommer	Lengde meter	Bilde-referanse
0860300	Guardman	1,5"	25	A
0860305	Guardman	2,0"	25	A
0860310	Guardman	2,5"	25	A
0860350	Getex	1,5"	25	B
0860355	Getex	2,0"	25	B
0860360	Getex	2,5"	25	B

Maritimt utstyr

Marine equipment

Brannslangeskap

Fire hose cabinet

Solid skap til bruk både på land, offshore og i maritim sektor. Perfekt for oppbevaring av brannutstyr som slanger eller slukkere. God finish, hvor alle beslag er i rustfritt stål. Andre størrelser kan leveres på forespørsel.



Artikkel-nummer	For slangelengde	Høyde cm	Bredde cm	Dybde cm
0860250	20 - 25 meter	60	50	16

Livline og tilbehør

Fireproof line and accessories



Artikkel-nummer	Type	Materiale	Lengde meter	Livvidde meter
0860400	Livline	Hamp og ståltau	30	-
0860403	Belte for livline	Flammehemmende polyester og lettmetall	-	1,0 - 1,2

Brannøkse og futteral

Fire axe and leather bag



Artikkel-nummer	Type	Størrelse cm
0830950	Brannøkse DIN 14924	33
0830953	Futteral	-

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Maritimt utstyr

Marine equipment

Arbeidsflytedrakt - Regatta

Flotation suit - Regatta

Komfortabel arbeidsflytedrakt med ytermateriale som er testet og godkjent etter EN 533-1, "Standard for begrenset flammehemming".



Artikkel-nummer	Modell	Størrelse	Farge
0811830	Offshore Worksuit 957	XS	Rød/gul
0811833	Offshore Worksuit 957	S	Rød/gul
0811836	Offshore Worksuit 957	M	Rød/gul
0811839	Offshore Worksuit 957	L	Rød/gul
0811842	Offshore Worksuit 957	XL	Rød/gul
0811845	Offshore Worksuit 957	XXL	Rød/gul

Redningsdrakt - Regatta

Immersion suit - Regatta

Regatta Immersion suit er designet for å oppfylle kravene i IMO/SOLAS. Redningsdrakten er spesialkonstruert for å gi brukeren maksimal bevegelsesfrihet og optimal beskyttelse.

NB! Drakten er beregnet brukt sammen med SOLAS-godkjent redningsvest.



Artikkel-nummer	Brystvidde cm	Høyde cm	Størrelse	Vekt kg
0811904	110 - 125	170 - 210	L	4,5

Fettstift for glidelås

Wax crayon



Artikkelnummer	Merke
0811990	Helly-Hansen

Flytejakke - Regatta

Flotation jacket - Regatta

HARBOUR 907 flytejakke er testet og godkjent i henhold til følgende EN-standarder:

EN 393, "Standard for oppdrift - 50N".

EN 533-1, "Standard for begrenset flammehemming".

EN 471-Klasse 3, "Standard for synbarhet".



Artikkel-nummer	Modell	Størrelse	Farge
0812001	Harbour 907	S	Fluoriserende gul/marine
0812004	Harbour 907	M	Fluoriserende gul/marine
0812007	Harbour 907	L	Fluoriserende gul/marine
0812010	Harbour 907	XL	Fluoriserende gul/marine
0812013	Harbour 907	XXL	Fluoriserende gul/marine

Maritimt utstyr

Marine equipment

Redningsvest - Seamaster 1983

Life jacket - Seamaster 1983

SOLAS-godkjent redningsvest til bruk om bord i skip.



Artikkel-nummer	Størrelse	For personvekt kg	Lengde cm	Bredde cm	Tykkelse cm	Farge	Vekt kg
0813001	Voksen	32 +	60	37	13	Oransje	0,72

Redningsvest - Regatta Kon-Tiki 98

Life jacket - Regatta Kon-Tiki 98

En av Europas minste SOLAS-godkjente redningsvester. Regatta Kon-Tiki redningsvest er kompakt, tar liten plass, og er utstyrt med klikk-belte, fløyte og feste for lys. Yttermaterialet er av sterk polyester, og flytematerialet kan ikke punktere. Vesten er lett synlig med oransje sikkerhetsfarge og godkjente SOLAS-reflekser. Lys er tilleggsutstyr og bør monteres.



Artikkel-nummer	Størrelse	For personvekt kg	Lengde cm	Bredde cm	Tykkelse cm	Pakkemål cm	Farge	Vekt kg	Bilde-referanse
0813010	Voksen	32 +	67	30	10	33,5 x 30 x 15	Oransje	0,48	A
0813013	Barn	Under 32	60	28	10	30 x 30 x 15	Oransje	0,45	B

Redningsvest - Regatta Thermo Cruise

Life jacket - Regatta Thermo Cruise

Dette er verdens første termiske redningsvest. Vesten er produsert i henhold til SOLAS, og kan på forespørsel også leveres i størrelser tilpasset babyer.



Artikkel-nummer	Størrelse/utstyr	For personvekt kg	Lengde cm	Bredde cm	Tykkelse cm	Pakkemål cm	Farge	Vekt kg	Bilde-referanse
0813030	Voksen	32 +	84	43	14	60 x 43 x 18,5	Oransje	1,00	A
0813200	Voksen, med lys	32 +	84	43	14	60 x 43 x 18,5	Oransje	1,00	A
0813033	Barn	15 - 32	70	33	13	45 x 33 x 13	Oransje	0,72	B
0813203	Barn, med lys	15 - 32	70	33	13	45 x 33 x 13	Oransje	0,72	B

Lys for vest

Light for life jacket



Artikkel-nummer	Modell	Vannaktivert	Produsert i henhold til	Bilde-referanse
0814050	Daniamant DAN W1	Ja	SOLAS	A
0814054	Daniamant L6A	Ja	SOLAS	B
0814098	Aqua Spec AQ 98	Ja	SOLAS	C

Maritimt utstyr

Marine equipment

Flammehemmende arbeidsflytevest - Regatta

Flame retardant workvest with buoyancy - Regatta

Regatta arbeidsvester er utviklet og produsert på oppfordring fra Oljedirektoratet (OD). Vestene brukes i arbeid på utsatte steder; dekk, installasjoner til havs, stillasarbeid, sveising og diverse vedlikehold. Regatta 403 har i tillegg til fast flytestoff, også oppblåsbar lunge.



Artikkel-nummer	Modell	For personvekt kg	Oppdrift N	Pakkemål cm	Farge	Produsert i henhold til	Vekt kg	Bilde-referanse
0815401	401	70 +	59	50 x 40 x 5	Oransje	EN 393	1,10	A
0815402	402	70 +	110	52 x 44 x 11	Oransje	EN 395	1,35	B
0815403	403	70 +	59 + 160	50 x 40 x 7	Oransje	EN 393 og 396	1,70	C

Redningsvest, oppblåsbar

Life jacket, inflatable

Vestene har to uavhengige lunger, og er utstyrte med lys, fløyte og reflekser. Alle vestene er SOLAS-godkjente.

NB! Les bruksanvisningen nøye.



Artikkel-nummer	Modell	Spesielle egenskaper	For personvekt kg	Oppdrift N	CO ₂ patron	Produsert i henhold til	Bilde-referanse
0816001	Compact 150 MK II	Meget robust	40 +	176	2 x 38 gram	SOLAS	A
0816210	Regatta Challenger Offshore 150	Bølgebrytende effekt	40 +	150	2 x 33 gram	SOLAS EN 396	B
0816230	Regatta Challenger Interlock 275	Designet for tung bekledning og verktøy	40 +	275	2 x 60 gram	SOLAS EN 399	C

Redningsvest, oppblåsbar

Life jacket, inflatable

Vesten er CE-merket og produsert i henhold til EN 396. Den har avtagbart trekk, glidelås, enkelt kammer, fløyte og skrittropp, og blåses automatisk opp i kontakt med vann. Vesten egner seg både for profesjonell og privat bruk, og benyttes blant annet innaskjærs, i kystfarvann og ved arbeid på kaianlegg, lektre og lignende.



Artikkel-nummer	Modell	For personvekt kg	Oppdrift N	CO ₂ patron	Produsert i henhold til
0816002	Commodore Auto	40 +	150	1 x 38 gram	EN 396

Deler for oppblåsbare vester

Spare parts for inflatable life jackets



Artikkel-nummer	Type	Bilde-referanse
0815001	Fløyte	A
0816111	Indikator HR-utløser	B
0816204	Bobbin HR	C
0816203	CO ₂ patron 33 gram	D
0816101	CO ₂ patron 38 gram	D
0816205	CO ₂ patron 60 gram	D

Maritimt utstyr

Marine equipment

Øyebolt for luketilsetning

Dogbolt

Øyebolt i messing for luketilsetning. Om ønskelig kan bolten leveres i andre materialer, og på forespørsel kan vi også levere komplette luketilsetninger.



Artikkel-nummer	Dimensjon	Lengde mm
1133150	M12	160
1133152	M16	150
1133154	M20	110

Vingemutter og øyemutter for luketilsetning

Wing nut and eye nut for dogbolt

Muttere i messing for bruk sammen med øyebolt. Om ønskelig kan mutterne leveres i andre materialer, og på forespørsel kan vi også levere komplette luketilsetninger.



M12 - M20



M12



M16 - M20

Artikkelnummer Vingemutter	Artikkelnummer Øyemutter	Dimensjon
1133156	1133162	M12
1133158	1133164	M16
1133160	1133166	M20

Denso tape

Denso tape

Syntetisk, stoffbasert tape som er impregnert og dekket med organiske petroleumskomponenter. Stabil i komposisjon og plastisitet over et bredt temperaturområde. Sprekker eller herder ikke. Svært motstandsdyktig mot mineralske syrer, alkalier og salter. Fester og forblir festet til alle rengjorte, solide, våte eller tørre metalloverflater. Blir brukt for å hindre korrosjon, til forsegling og vanntetting av metall over og under bakken. Typisk bruksområde er beskyttelse av rørledninger, koblinger, beslag, kabler og spenningsselementer.



Artikkel-nummer	Bredde mm	Lengde pr. rull meter	Påførings-temperatur	Permanent temperatur	Maks. temperatur korte perioder	Forventet levetid
1143305	30	10	-5 til 45°C	-20 til 50°C	55°C	opptil 30 år
1143310	50	10	-5 til 45°C	-20 til 50°C	55°C	opptil 30 år
1143315	100	10	-5 til 45°C	-20 til 50°C	55°C	opptil 30 år

Forseglingstape for luker - Dry Cargo HD

Hatch sealing tape - Dry Cargo HD

Dry Cargo HD er en svært sterk og fleksibel, selvklebende tape for bruk under alle værforhold. Tapen har bitumendekket polyetylenfilm på interfoliert papir, noe som gjør bruken svært enkel.



Artikkel-nummer	Bredde mm	Lengde pr. rull meter
1144450	100	20
1144460	150	20