



13

Verktøy

Tools and accessories

Verktøy

Tools and accessories

Etter mange år med leveranser av utstyr til skip og plattformer, har vi sett behovet for å utvikle et mindre utvalg av verktøy for å tilfredsstille denne kunde-gruppen. Utvalget inneholder blant annet, tenger, skraller og piper, luftverktøy, kombinasjonsnøkler, skrutrekkere, balanseblokker og måleverktøy.

Hvis du ikke finner det du er på jakt etter i dette kapittelet, ta gjerne kontakt med våre dyktige medarbeidere på salgsavdelingen. Deres kompetanse i kombinasjon med god oversikt over produsent- og leverandørmarkedet, gjør oss i stand til å levere raskt og effektivt.



Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Sideavbitertang for herdet tråd

Side cutting pliers for hardened steel wire

Enkeltleddet sideavbitertang med polert hode og plastkledd grep.



Artikkel-nummer	Merke	Lengde mm	For herdet tråd mm
1310112	Knipex	125	1,5
1310114	Knipex	140	1,8
1310115	Knipex	160	2,0

Sideavbitertang for pianotråd og ståltråd

Side cutting pliers for piano wire and non hardened steel wire

Enkeltleddet sideavbitertang med polert hode og plastkledd grep.



Artikkel-nummer	Merke	Lengde mm	For pianotråd mm	For ståltråd mm
1310118	Teng Tools	180	2,0	2,5
1310120	Teng Tools	200	2,5	4,0

Kombinasjonstang

Combination pliers

Enkeltleddet kombinasjonstang med rørgrep, riflet gripefelt og plastkledd grep.



Artikkel-nummer	Merke	Lengde mm	For pianotråd mm	For kabeldiameter mm
1310202	Teng Tools	155	1,5	7,0
1310203	Teng Tools	175	1,5	9,0
1310205	Teng Tools	200	2,0	11,0

Spisstang

Long nose pliers

Enkeltleddet tang med lang og rett kjeft. Tangen har polert hode, riflet gripeflate og plastkledd grep.



Artikkel-nummer	Merke	Lengde mm	Spissenes lengde mm
1310414	Knipex	140	42
1310416	Knipex	160	50

Verktøy

Tools and accessories

Flattang med sideavbiter

Flat nose side cutting pliers

Enkeltleddet tang med lang og rett kjeft. Tangen har polert hode, riflet gripeflate og plastkledd grep.



Artikkel-nummer	Merke	Lengde mm	Spissenes lengde mm
1310415	Teng Tools	150	55
1310420	Teng Tools	200	65

Knipetang

Bulldog end cutting pliers

Enkeltleddet tang for jernbinding og lignende. Tangen har plastkledd grep.



Artikkel-nummer	Merke	Lengde mm	Kjeftbredde mm
1310520	Knipex	250	25

Wirekutter

Wire rope cutter

Gode tenger for kapping av wire og stålkabel. Artikkelnnummer 1310920 har retur-fjær og plastkledd grep. Tangen gir en jevn kuttflate. Artikkelnnummer 1310925 har også plastkledd grep, og skjærene kan skiftes ut. Denne har ikke retur-fjær.



Artikkel-nummer	Lengde mm	For rustfri wire mm	For stålwire mm	Bilde-referanse
1310920	190	4	6	A
1310925	450	10	12	B

Vannpumpetang

Water pump pliers

Kraftig tang i kromvanadinstål. Riflet "alligatorkjeft" med patentert rørgrep. Tangen har delt glideledd, polert hode og plastkledd grep.



Artikkel-nummer	Merke	Type	Lengde mm	Gripevidde mm
1310318	Knipex	Alligator	180	25
1310325	Knipex	Alligator	250	32
1310330	Knipex	Alligator	300	48

Skralle

Ratchet handle

Skraller av mattforkrommet kromvanadinstål med spake for høyre- og venstregang.



Artikkel-nummer	Merke	Lengde mm	Grep	Tilkoblingsfeste tommer	Knapp for hurtigskifte	Bilde-referanse
1330815	Teng Tools	140	Gummi	1/4"	Ja	A
1332815	Teng Tools	200	Gummi	3/8"	Ja	A
1334815	Teng Tools	250	Gummi	1/2"	Ja	A
1336815	Teng Tools	500	Riflet	3/4"	Ja	B
1338815	Teng Tools	660	Riflet	1"	Nei	B

Pipe med sekskant hylsegrep og 1/2" feste

Socket wrench with 6 point 1/2" drive

Piper i mattforkrommet kromvanadinstål som er produsert i henhold til DIN 3124 og ISO 2725.



Artikkel-nummer	Merke	Hylsegrep mm
1334110	Teng Tools	10
1334111	Teng Tools	11
1334112	Teng Tools	12
1334113	Teng Tools	13
1334114	Teng Tools	14
1334115	Teng Tools	15
1334116	Teng Tools	16
1334117	Teng Tools	17
1334118	Teng Tools	18
1334119	Teng Tools	19
1334121	Teng Tools	21
1334122	Teng Tools	22
1334124	Teng Tools	24
1334127	Teng Tools	27
1334130	Teng Tools	30
1334132	Teng Tools	32

Bitskassett inkl. bitsholder med magnet

Screw bits set including socket with magnet

Plastkassetten inneholder magnetisk bitsholder med 1/4" firkantfeste, og 9 ulike bits med lengde 25 mm.



Artikkel-nummer	Merke	Rette spor mm	Innhold Phillips kryss/spor nr.	Pozidriv/Supadriv kryss/spor nr.
1334010	Teng Tools	0,6x4,5 / 1,0x5,5 / 1,2x6,5	1, 2, 3	1, 2, 3

Verktøy

Tools and accessories

Momentnøkkel

Torque wrench

Momentnøkler med sperreanordning, som gjør det mulig å bruke nøklene til hele tiltrekkingen og til den endelige momentkontrollen. Nøklene er utstyrt med en spake som gjør det mulig å skifte mellom høyre- og venstregang. Imidlertid er momentkontroll kun mulig ved høyregang. Nøklene er utstyrt med vinkelmåler for etterdragnig, gradert i Nm og lbf.ft, og har en nøyaktighet på +/- 4%. Overflaten er matt for å lette avlesningen.



Artikkel-nummer	Merke	Total lengde mm	Tappdimensjon tommer	For moment (ISO) Nm
1339120	Teng Tools	465	1/2"	40 - 210
1339128	Teng Tools	632	1/2"	70 - 350
1339140	Teng Tools	1065	3/4"	140 - 700

Skiftenøkkel

Adjustable wrench

Skiftenøkkel av fosfatert kromvanadinstål med måleskala, 15° kjevevinkel og opphengshull. For å lette arbeidsoperasjoner når det er trangt, stikker ingen av de bevegelige delene ut. Skiftenøkkelen er produsert i henhold til ISO 6787-1982, ASME B.107.8-1996, BS 6333-1995, DIN 3117-1998 og JIS B4604-1976.



Artikkel-nummer	Merke	Lengde mm	Gripevidde mm
1380002	Teng Tools	100	17
1380004	Teng Tools	150	24
1380006	Teng Tools	200	28
1380008	Teng Tools	250	33
1380010	Teng Tools	300	38
1380012	Teng Tools	375	50
1380014	Teng Tools	450	53
1380016	Teng Tools	600	63

Kombinasjonsnøkkel

Open and 12 point box wrench

Sterke kombinasjonsnøkler i forkrommet kromvanadinstål med samme dimensjon i begge ender. Nøklene er produsert i henhold til DIN 3113A og ISO 7738, og er utstyrt med et 12-kantet ringhode i den ene enden.



Artikkel-nummer	Merke	Gripevidde mm	Lengde mm	Kjevetykkelse mm	Ringhøyde mm
1380104	Teng Tools	5,5	95	3,5	4,1
1380106	Teng Tools	6	100	4,0	4,7
1380108	Teng Tools	7	110	4,0	5,0
1380110	Teng Tools	8	120	4,5	5,5
1380112	Teng Tools	9	130	4,5	5,9
1380114	Teng Tools	10	140	5,0	6,5
1380116	Teng Tools	11	150	5,4	6,9
1380118	Teng Tools	12	160	5,5	7,3
1380120	Teng Tools	13	170	5,9	7,8
1380122	Teng Tools	14	180	6,2	8,3
1380124	Teng Tools	15	190	6,4	8,6
1380126	Teng Tools	16	200	6,7	8,9
1380128	Teng Tools	17	210	6,9	9,3
1380130	Teng Tools	18	220	7,2	9,9
1380132	Teng Tools	19	230	7,4	10,5
1380134	Teng Tools	20	240	7,7	10,9
1380136	Teng Tools	21	250	8,0	11,3
1380138	Teng Tools	22	260	8,2	11,5
1380140	Teng Tools	23	270	8,4	11,8
1380142	Teng Tools	24	280	8,7	12,1
1380144	Teng Tools	25	290	8,9	12,5
1380146	Teng Tools	26	300	9,2	12,8
1380148	Teng Tools	27	310	9,4	13,1
1380150	Teng Tools	28	320	9,7	13,3
1380152	Teng Tools	29	330	9,9	13,5
1380154	Teng Tools	30	340	10,1	13,7
1380156	Teng Tools	32	360	10,4	14,3
1380158	Teng Tools	34	380	10,7	15,0
1380160	Teng Tools	36	410	13,5	19,2
1380162	Teng Tools	41	460	16,0	21,6
1380164	Teng Tools	46	500	17,0	23,0
1380166	Teng Tools	50	540	18,0	24,6
1380171	Gedore	60	660	18,0	32,0
1380174	Gedore	70	760	24,0	35,0
1380176	Gedore	75	860	28,0	41,0

Verktøy

Tools and accessories

Kombinasjonsnøkkelsett

Open and 12 point box wrench set

Kombinasjonsnøkkelsett i forkrommet kromvanadinstål. Nøklene har samme dimensjon i begge ender og er utstyrt med 12-kantet ringhode i den ene enden. Ringhodet er bøyd i 15° vinkel.



Artikkel-nummer	Merke	Størrelse fra - til mm
1380510	Teng Tools	8 - 19
1380550	Teng Tools	6 - 32

Unbrakonøkkel

Allen hexagon wrench

Sorte unbrakonøkler i kromvanadinstål. Nøklene er merket med dimensjon.



Artikkel-nummer	Merke	Nøkkelbredde mm	Lengde lang del mm	Lengde kort del mm
1385602	Olmo	0,7	34,0	8,0
1385604	Olmo	0,9	34,0	10,0
1385606	Olmo	1,3	46,0	14,0
1385608	Olmo	1,5	52,0	12,0
1385610	Olmo	2,0	58,0	12,0
1385612	Olmo	2,5	60,0	15,0
1385614	Olmo	3,0	65,0	20,0
1385616	Olmo	3,5	68,0	22,0
1385618	Olmo	4,0	72,0	25,0
1385620	Olmo	5,0	80,0	28,0
1385622	Olmo	6,0	90,0	32,0
1385624	Olmo	7,0	95,0	34,0
1385626	Olmo	8,0	100,0	36,0
1385628	Olmo	9,0	106,0	38,0
1385630	Olmo	10,0	112,0	40,0
1385632	Olmo	11,0	118,0	42,0
1385634	Olmo	12,0	125,0	45,0
1385636	Olmo	13,0	132,0	50,0
1385638	Olmo	14,0	140,0	55,0
1385640	Olmo	15,0	150,0	57,0
1385642	Olmo	16,0	153,0	57,0

Unbrakonøkkelsett

Allen hexagon wrench set


Sett med ni sorte unbrakonøkler i kromvanadinstål. Nøklene er utformet slik de kan brukes effektivt med opptil 30 graders vridning.



Artikkel-nummer	Merke	Skala	Størrelser
1385910	Teng Tools	mm	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 og 10
1385920	Teng Tools	tommer	5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" og 3/8"

Skrutrekker - Rett

Screwdriver - Slotted



Artikkel-nummer	Merke	Type	Klingelengde mm	Skaftlengde mm	Bilde-referanse
1321105	Teng Tools	Verkstedtrekker rund	75	100	A
1321110	Teng Tools	Verkstedtrekker rund	100	100	A
1321115	Teng Tools	Verkstedtrekker rund	75	105	A
1321120	Teng Tools	Verkstedtrekker rund	150	105	A
1321125	Teng Tools	Kubbeskrutrekker rund	38	70	B
1321130	Teng Tools	Verkstedtrekker sekskant	100	120	C
1321135	Teng Tools	Verkstedtrekker sekskant	150	130	C
1321140	Teng Tools	Verkstedtrekker sekskant	150	140	C
1321165	Teng Tools	Verkstedtrekker sekskant	100	120	C
1321170	Teng Tools	Verkstedtrekker sekskant	150	140	C
1321175	Teng Tools	Verkstedtrekker sekskant	200	140	C
1321145	Teng Tools	Verkstedtrekker sekskant	200	140	C

Skrutrekker - Phillips

Screwdriver - Phillips

Skrutrekker med klinge i TT-MV-stål, og svart ergonomisk utformet gummigrep med hull for oppheng.



Artikkel-nummer	Merke	Klingeform	Klingelengde mm	Skaftlengde mm	For kryss/spor nr.	Bilde-referanse
1321205	Teng Tools	Rund	75	100	0	A
1321210	Teng Tools	Rund	75	105	1	A
1321215	Teng Tools	Rund	38	70	2	B
1321220	Teng Tools	Sekskant	100	120	2	A
1321225	Teng Tools	Sekskant	150	140	3	A

Skrutrekker - Pozidriv

Screwdriver - Pozidriv

Skrutrekker med klinge i TT-MV-stål, og svart ergonomisk utformet gummigrep med hull for oppheng. Med unntak av artikkelnummer 1321325 har alle magnetisert meiselspiss.



Artikkel-nummer	Merke	Klingeform	Klingelengde mm	Skaftlengde mm	For kryss/spor nr.
1321305	Teng Tools	Rund	75	100	0
1321310	Teng Tools	Rund	75	105	1
1321325	Teng Tools	Rund	38	38	2
1321315	Teng Tools	Sekskant	100	120	2
1321320	Teng Tools	Sekskant	150	140	3

Verktøy

Tools and accessories

Skrutrekkersett - Rett og Phillips

Screwdriver set - Slotted and Phillips

Et sett med tre skrutrekker for rette spor og tre for Phillips-spor. Klingen er av TT-MV-stål og trekkerne har gummibelagt og ergonomisk riktig utformet grep. Alle trekkerne har opphengshull. Oppbevaringsboksen har målene 265x142x50 mm.



Artikkel-nummer	Merke	Dimensjon klinger for rette spor mm	Phillips-spor nr. og klingelengde mm
1325920	Teng Tools	0,6x3x75 / 1,0x5,5x75 / 1,2x6,5x100	0-75 / 1-75 / 2-100

Skyvelære

Vernier caliper

Skyvelære for innvendig og utvendig måling. Gradering i mm og engelske tommemål. "Limit" har hurtiglås og er produsert i henhold til DIN 862.



Artikkel-nummer	Merke	Materiale	Total lengde mm	Skanklengde mm	Bilde-referanse
1340090	Ferax	Plast	150	38	A
1340100	Limit	Metall	150	40	B

Sportolk for wireskiver

Groove gauge for wire rope sheaves


Verktøy for eksakt måling av blant annet spordiameter på wireskiver.



Artikkel-nummer	Diameter mm	Materiale
1342205	7 - 32	Rustfritt stål
1342215	34 - 60	Rustfritt stål

Metermål

Folding rule



Artikkel-nummer	Materiale	Lengde meter	Bilde-referanse
1340002	Tre	1	A
1340004	Tre	2	A
1340006	Glassfiber	1	B
1340008	Glassfiber	2	B
1340010	Aluminium	1	C
1340012	Aluminium	2	C

Målbånd, stål

Measuring tape, steel



Artikkel-nummer	Merke	Gradering overside	Gradering underside	Lengde meter	Bredde mm	Bilde-referanse
1340102	Teng Tools	Metrisk/engelske tommer	Nei	3	13	A
1340104	Teng Tools	Metrisk/engelske tommer	Nei	5	13	A
1340106	Teng Tools	Metrisk/engelske tommer	Nei	10	10	A
1340108	Hultafors	Hele og halve cm	mm	20	10	B
1340110	Hultafors	Hele og halve cm	mm	30	10	B
1340116	Hultafors	mm	Nei	50	10	C

Tankmål med lodd

Oil gauging tape



Artikkel-nummer	Lengde meter	Materiale bånd
1340201	10	Rustfritt stål
1340202	15	Rustfritt stål
1340204	30	Rustfritt stål
1340206	50	Rustfritt stål

Sjablongsett for maling

Stencil set for painting

Sjablonger med falsede langsider for korrekt sammensetning.



Tall: 15 sjablonger med en stk av hvert av tallene fra null til ni, bindestrek, punktum, ekstra null, samt to endestykker.

Bokstaver: 36 sjablonger med en stk av hver av bokstavene fra A til Ø, bindestrek, komma, punktum, &-tegn, mellomstykke samt to endestykker.





Selges kun i komplette sett.

Artikkel-nummer	Type	Høyde mm
1352010	Bokstav	50
1352015	Bokstav	75
1352020	Bokstav	100
1352030	Tall	50
1352035	Tall	75
1352040	Tall	100

Verktøy

Tools and accessories

Kniv Knife



Artikkel-nummer	Merke	Type	Materiale blad	Total lengde mm	Bladlengde mm	Farge	Bilde-referanse
1370003	Mora	Slirekniv med stopper	Rustfritt stål	210	100	Blå	A
1370006	Mora	Slirekniv med stopper	Kullstål	210	100	Rød	B
1370009	Mora	Slirekniv med treskaft	Kullstål	220	110	Karminrød	C
1370012	Mora	2000 - slirekniv	Rustfritt stål	230	115	Grønn	D

Universalkniv Handy cutter



Artikkel-nummer	Type	Total lengde mm
1371020	Universalkniv Teng Tools	160
1371022	Knivblad til Universalkniv 5 stk	-

Industrisaks

Scissors, industrial type

Saks for klipping av polyester, tøy, papp, lær etc. Den har blanke skjær og sort grep.



Artikkel-nummer	Total lengde mm	Skjærbladlengde mm
1372010	250	140

Rusthammer

Chipping hammer

Hammer med en vertikal og en horisontal egg. Den brukes til fjerning av rust, gammel maling og lignende.



Artikkel-nummer	Lengde mm	Vekt gram
1390210	320	500

Malingskrape - Øyo

Double end angle scraper - Øyo




Artikkel-nummer	Lengde tommer	Bladbredde mm
1362010	12"	45

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Brekkjern

Crow bar



Artikkel-nummer	Lengde cm
0830960	80

Fatpumpe, luftdrevet

Drum pump, air-driven


Luftdrevet pumpe som er spesielt utviklet for fat. Pumpen passer til standard oljefat med vanlige 1 1/2" rørgjenger.



Artikkel-nummer	Modell	Maksimal kapasitet liter	Luftforbruk liter/sek.	Diameter luftslange mm	Diameter utløpsslange mm	Vekt kg
1020150	Yokota YPP-1	65	7,5	10	19	8,8

Fatpumpe med håndsveiv

Drum pump, manual



Artikkel-nummer	Rørlengde cm	Feste
1020010	106	Skrubeslag

Verktøysnelle - Safelift Tool Stop

Tool safety reel - Safelift Tool Stop

Safelift Tool Stop er en svært hendig og lett sikringsblokk for verktøy inntil 1 kg. Blokken egner seg godt både innen offshore, industri og bygg og anlegg.



Artikkel-nummer	Diameter mm	Tykkelse blokkhus mm	Vekt gram
1396105	80	30	75

Balanseblokk for belastning 0,4 til 3 kp - Tecna

Spring balancer, range 0,4 - 3 kp - Tecna

Balanseblokk for oppheng av pneumatisk og elektriske håndmaskiner. Enkel innstilling for varierende maskinvekt, samt justerbar wirestopp for ønsket uttrekkslengde. Rustfri stålwire med effektiv styring eliminerer inn- og utmatingsproblemer. Blokken har selvsønderende glidelager og aluminiumshus med to festepunkter for optimal sikkerhet.



Artikkel-nummer	Modell	Maks. belastning justerbar kp	Ytterdiameter mm	Lengde meter	Vekt kg
1396203	9311	0,4-1	109	1,6	0,6
1396206	9312	1-2	109	1,6	0,6
1396209	9313	2-3	109	1,6	0,6

Verktøy

Tools and accessories

Balanseblokk for belastning 1 til 8 kp - Tecna

Spring balancer, range 1 - 8 kp - Tecna

Balanseblokk for oppheng av pneumatiske og elektriske håndmaskiner. Enkel innstilling for varierende maskinvekt samt justerbar wirestopper for ønsket uttrekkslengde. Sikkerhetssperre hindrer at lasten faller av hvis fjæren går av (finnes ikke på 9320). Rustfri stålwire med effektiv styring eliminerer inn- og utmatingsproblemer. Blokken har selvmørende glidelager og aluminiumshus med to festepunkter for optimal sikkerhet.



Artikkel-nummer	Modell	Maks. belastning justerbar kp	Ytterdiameter mm	Lengde meter	Vekt kg
1396223	9320	1-2,5	150	2	2,0
1396226	9321	2-4	150	2	2,0
1396229	9322	4-6	150	2	2,3
1396232	9323	6-8	150	2	2,5

Balanseblokk for belastning 4 til 25 kp - Tecna

Spring balancer, range 4 - 25 kp - Tecna

Balanseblokk for oppheng av pneumatiske og elektriske håndmaskiner. Enkel innstilling for varierende maskinvekt samt justerbar wirestopper for ønsket uttrekkslengde. Rustfri stålwire med effektiv styring eliminerer inn- og utmatingsproblemer. Blokken har selvmørende glidelager og aluminiumshus med festekrok av stål.



Artikkel-nummer	Modell	Maks. belastning justerbar kp	Ytterdiameter mm	Lengde meter	Vekt kg
1396243	9354	4-7	196	2	5,0
1396246	9355	7-10	196	2	5,5
1396249	9356	10-14	196	2	5,5
1396252	9357	14-18	196	2	6,5
1396255	9358	18-22	196	2	6,0
1396258	9359	22-25	196	2	6,6

Balanseblokk for belastning 10 til 105 kp - Tecna

Spring balancer, range 10 - 105 kp - Tecna

Balanseblokk for oppheng av punktsveisetenger, tunge pneumatiske og elektriske maskiner etc. Enkel innstilling for varierende maskinvekt. Spak for låsing av trommelen ved ønsket wirelengde, samt sikkerhetslås som hindrer wiren å løpe ut ved eventuelt fjærbrudd. Rustfri stålwire med effektiv styring eliminerer inn- og utmatingsproblemer. Trommelen har kulelager og blokken leveres med opphengskroker. Gulvkontroll for låsing av trommelen må bestilles samtidig med blokken.



Artikkel-nummer	Modell	Maks. belastning justerbar kp	Ytterdiameter mm	Lengde meter	Vekt kg
1396263	9361	10-15	240	2	10,3
1396266	9362	15-20	240	2	10,6
1396269	9363	20-25	240	2	11,2
1396272	9364	25-30	240	2	11,5
1396275	9365	30-35	240	2	11,8
1396278	9366	35-45	240	2	12,4
1396281	9367	45-55	240	2	12,5
1396284	9368	55-65	240	2	13,6
1396287	9369	65-75	240	2	14,5
1396290	9370	75-90	240	2	17,3
1396293	9371	90-105	240	2	18,0

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no