

14

Forbruksartikler og diverse rekvisita

Consumables and miscellaneous equipment



Forbruksartikler og diverse rekvisita

Consumables and miscellaneous equipment

Siden oljeindustriens spede begynnelse har John Dahle Skipshandel AS hatt en sentral rolle som leverandør av forbruksvarer og rekvisita til offshoresektoren, industrien og det maritime markedet. Leveransene var i en årrekke basert på kjøp fra lokale importører og leverandører, og ikke på lagerførte varer. Parallelt med at vår posisjon i markedet er blitt styrket, har vi imidlertid bygget opp et utvalg forbruksvarer og rekvisita som vi håper mange av våre kunder vil ha glede av. Dette omfatter blant

annet maleutstyr, batterier, lamper, sekker, kanner, presenninger, pakninger og mye mer.

Ta gjerne kontakt med vår salgsavdeling dersom du ikke finner det du er på jakt etter i vår katalog. Vi har et godt nettverk av ekspeditte produsenter og leverandører i både inn- og utland, og våre medarbeidere vil gjøre sitt beste for å finne akkurat det du er på jakt etter. Gi oss gjerne en utfordring.



Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Forbruksartikler og diverse rekvisita

Consumables and miscellaneous equipment

Lakkepensel

Paint and varnish brush

En enkel pensel med naturbust. Egner seg til maling av vinduer, inventar, karmen og lignende. Best egnet til oljebaserte produkter.



Artikkel-nummer	Type	Bredde mm
1141125	Flat	25
1141127	Flat	35
1141150	Flat	50
1141160	Flat	70
1141199	Flat	100

Beispensel

Flat wall brush

Beregnet for bruk på større flater som tak, vegger og fasader med alle typer maling.



Artikkel-nummer	Type	Bredde mm
1141250	Flat	50
1141270	Flat	70
1141290	Flat	100
1141295	Flat	120

Rundpensel

Round brush

En enkel pensel med naturbust som er egnet for maling av vinduer, inventar, paneler og lignende hvor kravet til nøyaktighet er stort. Penselen er best egnet til oljebaserte produkter.



Artikkel-nummer	Type	Bredde mm
1141320	Rund	20
1141325	Rund	25
1141330	Rund	30
1141335	Rund	40
1141350	Rund	50

Forbruksartikler og diverse rekvisita

Consumables and miscellaneous equipment

Radiatorpensel

Radiator brush, long


Penselen kan brukes til mange typer maling, og er spesielt egnet for radiatorer og andre steder der det er vanskelig å komme til.



Artikkel-nummer	Type	Bredde mm
1141425	Flat	25
1141435	Flat	35
1141450	Flat	50
1141470	Flat	70

Bøyer til malerull


Roller handles



Artikkel-nummer	Type	Bredde mm	Skaftlengde cm	Bilde-referanse
1141500	For bakomrulle	100	55	A
1141510	For bakomrulle	100	40	B
1141550	For rulle	180	30	C

Maleruller

Rollers



Artikkel-nummer	Egnet for flate	Bredde mm	Indre diameter mm	Farge	Bilde-referanse
1141503	Grov	100	-	Hvit/gul	A
1141554	Mellomgrov	180	41	Hvit	B
1141556	Lett struktur	180	41	Grønn	C
1141558	Slett	180	41	Blå	D

Teleskopskaft

Telescopic handles

Disse skaftene passer blant annet til Stiwex malerullbøyer.



Artikkel-nummer	Materiale	Maksimal lengde meter	Bilde-referanse
1141820	Aluminium	4	A
1141842	Aluminium	2	B

Forbruksartikler og diverse rekvisita

Consumables and miscellaneous equipment

Malekar for rull

Paint tray



Artikkel-nummer	Merke	Bredde mm	Farge
1141601	Stiwex	100	Hvit
1141612	Stiwex	180	Hvit

Innlegg til malekar

Tray insert



Artikkel-nummer	Merke	Bredde mm	Farge
1141603	For Stiwex malekar	100	Transparent
1141613	For Stiwex malekar	180	Transparent

Malervott

Paint mitten

Votten er godt egnet for bruk på områder som er vanskelig tilgjengelig, og benyttes eksempelvis ved maling av og bak rør. Votten kan brukes til alle typer maling, men er også godt egnet til polering og til smøring av wire.



Artikkel-nummer	Lengde mm	Bredde mm
1141910	250	130

Forbruksartikler og diverse rekvisita

Consumables and miscellaneous equipment


Alkaliske batterier - Energizer

Alkaline batteries - Energizer

Det alkaliske batteriet er i dag den batteritypen som er mest brukt i konsumentprodukter.

Alkaliske batterier av nyere type er spesielt

egnet for å klare de høye belastningskravene som kreves i digitalt utstyr.



Artikkel-nummer	Type	Spenning volt	Antall pr. enhet stk	Bilde-referanse
0828003	AAA LR03	1,5	1	A
0828100	AAA LR03	1,5	4	A
0828006	AA LR06	1,5	1	B
0828103	AA LR06	1,5	4	B
0828014	C LR14	1,5	1	C
0828106	C LR14	1,5	12	C
0828020	D LR20	1,5	1	D
0828108	D LR20	1,5	12	D
0828061	6LR61	9	1	E
0828114	6LR61	9	12	E

Kull-sink batterier - Ucar

Zinc batteries - Ucar


Kull-sink batterier er svært gunstige i pris og er godt egnet for bruk i røykvarslere på grunn av det jevne spenningsfallet.



Artikkel-nummer	Type	Spenning volt	Antall pr. enhet stk
0828161	6F22	9	1
0828163	6F22	9	20

Lyspærer

Lamps



Artikkel-nummer	Type	Effekt watt	Spenning volt	Bilde-referanse
1110300	Normal E27 matt	60	220	A
1110310	Normal E27 klar	60	220	B
1110320	Krone E27 matt	25	220	C
1110322	Krone E27 matt	40	220	C

Forbruksartikler og diverse rekvisita

Consumables and miscellaneous equipment

Lysrør, halogen

Lamp, halogen



Artikkel-nummer	Type	Effekt watt	Spenning volt	Lengde mm
1110331	R7S	500	220	118
1110334	R7S	1000	220	190

Lysstoffrør

Fluorecent lamp



Artikkel-nummer	Type	Effekt watt	Spenning volt
1110335	L18W/20 CW	18	220
1110336	L18W/30 WW	18	220
1110352	L36W/20 CW	36	220
1110350	L36W/30 WW	36	220

Tennere for lysrør

Starters for fluorecent lamps



Artikkel-nummer	Type	Koblingstype	Bilde-referanse
1110358	ST111	Singelkobling	A
1110359	ST151	Seriekobling	B

Arbeidslamper, halogen

Work lights, halogen



Artikkel-nummer	Effekt watt	Spenning volt	IP	Bilde-referanse
1111008	500	220	-	A
1111010	1 000	220	54	B

Forbruksartikler og diverse rekvisita

Consumables and miscellaneous equipment

Kabeltrommel

Extention cord reel




Artikkel-nummer	Kabeltykkelse	Lengde meter
1163003	3 x 1,5 mm ²	25
1163006	3 x 1,5 mm ²	40

Lysstaver - Cyalume

Safety light sticks - Cyalume

Lysstaver har et svært stort anvendelsesområde, og blir blant annet brukt til signalgiving, markering og belysning. Lysstavene er både vanntette og vindtette, og trenger ingen ekstern energikilde. Andre typer og farger kan leveres på forespørsel.



Artikkel-nummer	Effektiv brukstid timer	Farge	Bilde-referanse
0810901	12	Grønn	A
0810905	12	Rød	B
0810909	8	Blå	C
0810915	0,5	Gul	D

Forbruksartikler og diverse rekvisita

Consumables and miscellaneous equipment

Kasse, aluminium - Zarges K-470

Shipping case, aluminium - Zarges K-470

Transportkasser av ekstremt høy kvalitet, som kan skreddersys til en rekke bruksområder. Kassene har en tetthetsgrad på IP-54 og har ingen detaljer som rustner.



Artikkel-nummer	Utvendig lengde cm	Utvendig bredde cm	Utvendig høyde cm	Volum liter	Vekt kg
1015800	40	30	18	13	2,6
1015803	40	30	34	27	3,1
1015806	60	40	18	29	4,2
1015809	60	40	25	42	4,8
1015812	60	40	34	60	5,0
1015818	60	60	24	66	5,6
1015815	60	40	40	70	5,3
1015830	65	61	33	101	6,5
1015821	60	60	40	115	6,6
1015827	65	48	48	116	6,5
1015839	74	51	41	121	6,9
1015836	71	65	38	143	7,6
1015833	60	56	44	148	7,4
1015842	74	69	37	150	8,0
1015848	80	60	40	155	10,0
1015863	100	50	41	162	10,9
1015857	95	53	43	164	11,0
1015824	60	60	60	175	7,8
1015854	83	53	55	182	11,1
1015845	74	69	46	190	8,6
1015866	124	50	43	216	13,3
1015851	80	60	60	240	12,0
1015860	95	69	48	259	13,4
1015872	160	60	50	400	25,0
1015869	120	80	50	415	20,0
1015875	170	80	70	829	30,0

Koffert, aluminium

Trunk, aluminium



Artikkel-nummer	Innvendig lengde mm	Innvendig bredde mm	Innvendig høyde mm	Vekt kg
1015900	440	360	120	3,1
1015902	470	360	170	3,5

Forbruksartikler og diverse rekvisita

Consumables and miscellaneous equipment

Kasse, aluminium

Shipping case, aluminium

Robuste transportkasser i aluminium utstyrt med lokk, pakning, stablehjørner i aluminium og fjærbelastet håndtak. Alle størrelser kan forsterkes med tre- eller aluminiumsprofiler. Kassene kan på forespørsel leveres for løft med angitt WLL og samsvarserklæring i henhold til Maskindirektivet.



Artikkel-nummer	Utvendig lengde mm	Utvendig bredde mm	Utvendig høyde mm	Volum liter	Vekt kg
1015904	400	300	330	26	3,0
1015906	582	382	240	42	4,5
1015908	582	382	340	60	5,0
1015910	582	582	240	67	5,5
1016014	582	382	400	73	5,3
1016016	782	382	330	81	6,2
1016018	582	582	400	115	6,0
1016020	882	482	370	134	7,2
1016022	782	582	400	157	8,0
1016024	582	582	600	166	9,2
1016026	1 240	490	440	220	12,0
1016028	782	582	600	240	9,5
1016030	1 582	582	500	410	15,0
1016032	1 182	782	500	415	15,5
1016034	1 182	782	706	590	17,0

Palle, aluminium

Pallet, aluminium

Disse pallene er godt egnet for blant annet offshore- og næringsmiddelindustrien. De leveres i hel- og halvpaller, men kan på forespørsel også produseres i andre størrelser. Kan også leveres med antiskli-belegg.



Artikkel-nummer	Beskrivelse	Dybde mm	Bredde mm	Høyde mm
1017001	Palle "Euro"	1 200	800	150
1017003	Halvpalle "Euro"	600	800	150
1017006	Antiskli-belegg	-	-	-

Aluminiumsbasket

Aluminium basket

Aluminiumsbasketer blir typisk brukt offshore når det er ønskelig å unngå bruk av brennbare materialer. Basketene er svært praktiske i bruk, en kan blant annet stable dem oppå hverandre og åpne en og en. Det er også enkelt å se innholdet i basketene under lagring og transport.



Artikkel-nummer	Dybde mm	Bredde mm	Høyde mm
1017010	1 200	800	950

Forbruksartikler og diverse rekvisita

Consumables and miscellaneous equipment

Sekk

Bag



Artikkel-nummer	Beskrivelse	Størrelse cm
1011201	Polypropylensekk med snor	25 x 60
1011203	Polypropylensekk	35 x 55
1011204	Polypropylensekk med snor	35 x 80
1011205	Polypropylensekk	42 x 65
1011206	Polypropylensekk	60 x 100
1011209	Polypropylensekk	75 x 125
1011222	Jutesekk	30 x 60
1011221	Jutesekk	50 x 85

Storsekk for løft

Big bag for lifting



Artikkel-nummer	Materiale	Størrelse cm	WLL kg	Tømmestuss
1011230	Polypropylen	90 x 90 x 114	1 500	Ja
1011250	Polypropylen	95 x 95 x 145	2 000	Ja

Avfallsekker

Garbage bags



Artikkel-nummer	Størrelse cm	Volum liter	Tykkelse my	Antall pr. rull stk
1011210	72 x 112	100	70	10

Containernett, nylon

Container net, nylon

På forespørsel kan containernettene leveres i andre utførelser. Vi forhandler også en rekke andre typer nett, og vil være behjelpelige med å skaffe det du er ute etter.

Artikkel-nummer	Størrelse meter
0452201	5 x 2,2

Forbruksartikler og diverse rekvisita

Consumables and miscellaneous equipment

Plastflasker og kanner

Plastic bottles and cans



Artikkel-nummer	Volum liter	Bilde-referanse
1011402	0,25	A
1011403	0,50	B
1011404	1,00	C
1011406	2,50	D
1011408	5,00	E
1011410	10,00	F
1011414	27,00	G

Jerrykanne

Jerry can

Tradisjonell og sikker kanne for transport og oppbevaring bensin, diesel og lignende.



Artikkel-nummer	Volum liter	Farge
1011620	20	Rød

Lettpresenning, polyetylen

Tarpaulin, polyethylene

Lett fiberarmert polyetylenpresenning med tosidig laminering og ekstra forsterkning i ytterkantene med innsydd line. Presenningen er utstyrt med metallmalje for hver meter langs kantene, og angripes ikke av fuktighet. Den kan legges sammen i våt tilstand, og tåler sterk varme og kulde. NB! Lagerført farge varierer.



Artikkel-nummer	Størrelse meter	Bruttovekt g/m ²
1014010	2,0 x 3,0	115
1014001	2,5 x 3,6	115
1014002	3,0 x 5,0	115
1014003	3,6 x 5,4	115
1014004	4,0 x 6,0	115
1014005	5,4 x 7,2	115
1014006	6,0 x 8,0	115
1014007	6,0 x 10,0	115
1014008	7,2 x 12,0	115
1014070	10,0 x 10,0	115

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Forbruksartikler og diverse rekvisita

Consumables and miscellaneous equipment

Presenning, PVC

Heavy duty tarpaulin, PVC

Kraftig, værbestandig og svært slitesterk presenning med maljer. Leveres i grønt.



Artikkel-nummer	Størrelse meter	Vekt g/m ²
1014103	2,5 x 4	540
1014105	3 x 5	540
1014110	4 x 6	540
1014115	5 x 7	540
1014120	6 x 8	540
1014125	6 x 10	540

Presenning - Monarflex Flamesafe 6x4 meter

Tarpaulin - Monarflex Flamesafe 6x4 meter

Ekstremt slitesterk og selvslukkende presenning for bruk i brannfarlige omgivelser. Presenningen hindrer flammespredning. Leveres i hvitt.



Artikkel-nummer	Armering mm	Trekkstyrke på langs kN/m	Trekkstyrke på tvers kN/m	Rivestyrke N	Uttrekkstyrke maljer N	Bruttovekt g/m ²
1014020	9 x 12	> 12	> 14	234	923	230

Stillaspresenning - Monarflex Flamesafe Super T Plus

Scaffold sheeting - Monarflex Flamesafe Super T Plus

Ekstremt slitesterk og selvslukkende presenning for bruk i brannfarlige omgivelser. Presenningen hindrer flammespredning og har bestått tester i henhold til EN12311-2, EN12310-2, BS5867 Del 2 og LPS 1215. Andre størrelser kan skaffes på forespørsel. Leveres i hvitt.



Artikkel-nummer	Armering mm	Trekkstyrke på langs kN/m	Trekkstyrke på tvers kN/m	Rivestyrke N	Uttrekkstyrke maljer N	Bruttovekt g/m ²
1014025	9 x 12	> 12	> 14	234	923	255

Forbruksartikler og diverse rekvisita

Consumables and miscellaneous equipment

Strips

Tie wraps



Artikkel-nummer	Bredde mm	Lengde mm	Farge	Antall pr. enhet stk
1145105	2,5	100	Sort	100
1145110	2,5	200	Sort	100
1145115	3,5	150	Sort	100
1145120	3,5	200	Sort	100
1145123	4,6	200	Sort	100
1145125	4,6	290	Sort	100
1145130	4,6	390	Sort	100
1145135	7,6	385	Sort	100
1145140	8,9	530	Sort	25
1145155	8,9	1 066	Sort	25
1145160	13	540	Sort	50
1145210	4,6	390	Gul	100
1145230	4,6	390	Rød	100
1145250	4,6	390	Blå	100
1145270	4,6	390	Grønn	100
1145280	4,6	390	Oransje	100

Plastkjetting


Plastic chain



Artikkel-nummer	Type	Godstykkelse mm	Materiale	Farge
0248006	Kjetting	6	Plast	Rød/hvit
0248007	Kjetting	6	Plast	Gul/sort
0248008	Kjetting	8	Plast	Rød/hvit
0248106	Skjøteledd	6	Plast	Rød/hvit
0248108	Skjøteledd	8	Plast	Rød/hvit

Sperrebånd

Barrier tape



Artikkel-nummer	Bredde mm	Lengde pr. rull meter	Farge	Bilde-referanse
1351010	75	500	Rød/hvit	A
1351020	75	500	Gul/sort	B

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.


Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Forbruksartikler og diverse rekvisita

Consumables and miscellaneous equipment

Merketape

Barrier tape, adhesive



Artikkel-nummer	Bredde mm	Lengde pr. rull meter	Farge	Bilde-referanse
1351030	50	33	Rød/hvit	A
1351040	50	33	Gul/sort	B

Maskeringstape

Masking tape



Artikkel-nummer	Bredde mm	Lengde pr. rull meter	Farge
1143020	19	50	Beige
1143025	25	50	Beige
1143040	38	50	Beige
1143049	50	50	Beige

Pakketape

Packaging tape



Artikkel-nummer	Bredde mm	Lengde pr. rull meter	Farge
1143150	50	66	Brun

Elektrotape

Electrical insulation tape



Artikkel-nummer	Bredde mm	Lengde pr. rull meter	Farge
1143200	15	20	Sort
1143202	15	20	Hvit
1143204	15	20	Rød
1143206	15	20	Blå
1143207	15	20	Gul
1143208	15	20	Grønn

Forbruksartikler og diverse rekvisita

Consumables and miscellaneous equipment

Gjengetape

Thread seal tape



Artikkel-nummer	Bredde mm	Tapetykkelse mm	Lengde pr. rull meter
1143290	12	0,076	12

Duct tape - Polyken

Duct tape - Polyken



Duct tape har vært et begrep gjennom mange tiår, og ble opprinnelig utviklet i 1942 som en vanntett forseglings tape for ammunisjonskasser. Permacel, en avdeling innen Johnson & Johnson, brukte et gummibasert lim for vanntetthetens skyld, mens overflaten besto av en svært rivesterk duk. I USA har Duct tape i det militære blitt kalt "100 mph tape", og dagens gode utgaver av tapen blir blant annet brukt til hurtigreparasjoner under NASCAR-konkurranser. Navnet kommer opprinnelig fra bruken som tape til å tette lekkasjer i kanaler (ducts) for varme- og airconditionanlegg. Paradoksalt nok viste det seg at tapen var lite egnet til dette formålet, og det er eksempelvis forbudt ved lov i staten California å bruke tapen til dette. Kilde: Wikipedia.

Artikkel-nummer	Bredde mm	Lengde pr. rull meter	Farge
1143250	50	50	Sølv

Neoprengummi

Neoprene rubber



Neopren forringes ikke på samme måte som naturgummi når det blir utsatt for oljer og grease. I tillegg er neopren relativt motstandsdyktig mot moderate kjemikalier, ozon, fett og mange hydrokarboner. Neopren bør ikke utsettes for temperaturer over 120°C.

Artikkel-nummer	Bredde mm	Tykkelse mm	Salgsmål
1030110	1 200	3	m ²
1030112	1 200	4	m ²
1030114	1 200	5	m ²
1030116	1 200	6	m ²
1030108	1 200	8	m ²
1030120	1 200	10	m ²

Pakningsplate, aramid

Gasket, general purpose, aramide



Pakningen har gode kjemiske, mekaniske og termiske egenskaper, og er godt egnet for generell bruk. Ta kontakt for informasjon om forhold mellom temperatur og trykk. Andre kvaliteter kan leveres på forespørsel.

Artikkel-nummer	Størrelse meter	Tykkelse mm	Farge	Trykk bar	Temperatur
1185610	1 x 1,5	0,8	Blå	100	250°C
1185615	1 x 1,5	1,0	Blå	100	250°C
1185620	1 x 1,5	1,5	Blå	100	250°C
1185625	1 x 1,5	2,0	Blå	100	250°C
1185635	1 x 1,5	3,0	Blå	100	250°C

Forbruksartikler og diverse rekvisita

Consumables and miscellaneous equipment

Snorpakning - Universal PTFE

Gland packing - Universal PTFE

Pakning til bruk i bl.a. pumper og ventiler.

Bruksverdier: pH: 2-12, driftshastighet: 2-12 m/sek., trykk: 50-140 bar, maks. temperatur: 260°C.



Artikkel-nummer	Bredde mm	Lengde meter
1185405	6,5	2
1185410	8,0	2
1185415	9,5	2
1185420	11,0	2
1185425	12,5	2
1185430	14,5	2
1185435	16,0	2
1185440	19,0	2
1185445	22,0	2
1185450	25,0	2

Armert slange, PVC

Reinforced hose, PVC

Polyesterarmert, ikke-giftig PVC-slange som er velegnet i operasjoner som ikke krever svært høyt trykk i slangen.

Den er fleksibel og motstår effektivt "kink". Slangen er egnet for luft, vann, forskjellige kjemikalier og vaskemidler.



Artikkel-nummer	Innvendig diameter mm	Trykk bar	Trykkmål gitt ved	Ikke giftig i henhold til	Temperatur-område
1040113	13	20	20°C	CEE 23.2.90	-15 til 60°C
1040119	19	15	20°C	CEE 23.2.90	-15 til 60°C
1040125	25	11	20°C	CEE 23.2.90	-15 til 60°C
1040132	32	9	20°C	CEE 23.2.90	-15 til 60°C

Forbruksartikler og diverse rekvisita

Consumables and miscellaneous equipment

Slangeklemme, galvanisert

Hose clip, galvanized



Artikkel-nummer	Størrelse mm
1131500	9,5 - 12
1131502	11 - 16
1131504	13 - 20
1131506	14 - 22
1131508	17 - 25
1131510	22 - 30
1131512	25 - 35
1131514	30 - 40
1131516	35 - 45
1131518	35 - 50
1131520	40 - 55
1131522	45 - 60
1131524	50 - 70
1131526	60 - 80
1131528	70 - 90
1131530	80 - 100
1131532	90 - 120
1131534	110 - 140
1131536	130 - 160
1131538	150 - 180
1131540	170 - 200
1131542	190 - 220
1131544	210 - 240
1131546	250 - 280
1131548	270 - 300

Forbruksartikler og diverse rekvisita

Consumables and miscellaneous equipment

Slangeklemme, rustfritt og syrefast stål AISI 316


Hose clip, stainless steel AISI 316



Artikkel-nummer	Størrelse mm
1131600	9,5 - 12
1131602	11 - 16
1131604	13 - 20
1131606	14 - 22
1131608	17 - 25
1131610	22 - 30
1131612	25 - 35
1131614	30 - 40
1131616	35 - 45
1131618	35 - 50
1131620	40 - 55
1131622	45 - 60
1131624	50 - 70
1131626	60 - 80
1131628	70 - 90
1131630	80 - 100
1131632	90 - 120
1131634	110 - 140
1131636	130 - 160
1131638	150 - 180
1131640	170 - 200
1131642	210 - 240
1131644	230 - 260

Hengelåser

Padlocks



Artikkel-nummer	Modell	Bredde mm	Bilde-referanse
1133000	ABUS 65	30	A
1133015	ABUS 65	40	A
1133010	ABUS 65	50	A
1133020	ABUS 65	60	A
1133050	ABUS 160 med kode	50	B

Forbruksartikler og diverse rekvisita

Consumables and miscellaneous equipment

Bomullspinner

Q-tips



Artikkel-nummer	Type	Antall pr. enhet stk
1221305	Q-tips Johnson&Johnson	200

Trakt

Funnel



Artikkel-nummer	Type	Diameter mm
1142205	Plast	50
1142210	Plast	100
1142212	Plast	120
1142215	Plast	150
1142222	Plast	220

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no